



RETTUNGSWESTEN



H A V E A  
S A F E D A Y

**ANGLER**

Nicht jede Weste ist für jeden passend. Egal welche Körperstatur, der Bewegungsablauf darf auf keinen Fall behindert werden. Die Weste soll bequem, uneingeschränkt getragen werden können.

SECUMAR bietet verschiedene Modelle an, damit für jeden Angler etwas Passendes dabei ist.

Wir empfehlen Ihnen, die Weste vor dem Kauf anzuprobieren.

## Der Aufbau einer aufblasbaren SECUMAR Rettungsweste

### Nackenfleece

Verhindert unangenehmes Scheuern.

### Inspektionsfenster

Zeigt den Indikator für die Funktionsbereitschaft der Auslöseautomatik.

### Auslöseautomatik

Sensor, der bei Wasserkontakt die Rettungsweste automatisch mit CO<sub>2</sub> aufbläst; mit einer Automatik Sperre umschaltbar auf Handauslösung.



### Clickbeschlag

Für einfaches Öffnen und Schließen.

### Harness

Zum Einpicken an Deck.

### SECUMAR Wartungsplakette

Ähnlich einer TÜV-Plakette zeigt sie die nächste fällige Wartung an.

### Reflexstreifen

Für bessere Sichtbarkeit.

### SOLAS-Seenotleuchte


Optional.

### Bergegurt

Zum Sichern oder Bergen, belastbar bis 320 kg.

### Seenotsender

Kann optional an einer Lasche mit Tasche befestigt werden.



### Spraycap

Schützt vor Gischt und verhindert das Ertrinken in „fliegendem Wasser“, hält den Kopf warm. Optional.

### Mundventil


Zum Nachblasen und Entlüften des Schwimmkörpers.

### Signalflöte

Um Aufmerksamkeit zu erzeugen.

**DUO**  
Protect<sup>®</sup>  
SYSTEM

In den Schwimmkörper ist eine weitere gasdichte, elastische Folie (1) integriert. Wird die erste Außenhaut (2) beschädigt, kann trotzdem kein Gas entweichen, weil die Schichten überlappen und das Leck beim Aufblasvorgang nahezu abdichten.





Mit unseren Rettungswesten  
haben Sie eines  
garantiert am Haken: Sicherheit!

### SECUFIT

Art.-Nr. 15732



- Aufblasbare Rettungsweste für den Angler, der eine kurze, kompakte Bauweise und optimale Bewegungsfreiheit verlangt.
- Höchster Tragekomfort durch ergonomisch vorgeformten Schulterbereich.
- Erhöhter Freibord durch SECUMAR Winglet-Schwimmkörper.
- Reflexstreifen vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit bei Dämmerung.

## SURVIVAL 275 DUO PROTECT

Art.-Nr. 15240

- Ein nie dagewesener Tragekomfort durch ergonomisch vorgeformten Schulterbereich.
- Als 275N-Rettungsweste besonders geeignet für lange Angel-Törns.
- Optimale Bewegungsfreiheit und erhöhter Freibord durch neuen SECUMAR Wingle-Schwimmkörper.
- Schnelles Drehen der SURVIVAL in die Rückenlage.
- Seenotsender und SOLAS-Seenotleuchte optional.



SPRAYCAP  
serienmäßig



CE

WINGLET

DUO  
Protect

CO<sub>2</sub> Patrone 60 g Dock Art.-Nr. 12507

## BOLERO 275

Art.-Nr. 16102

- Kürzeste Passform der 275N-Klasse.
- Kompakte Bauweise für hohe Bewegungsfreiheit an Bord.
- Spraycap und SOLAS-Seenotleuchte als Zubehöropaket erhältlich.
- Abnehmbarer Fleecekragen.



CE

CLASSIC

CO<sub>2</sub> Patrone 56 g Dock Art.-Nr. 11434

## ARKONA 275

Art.-Nr. 16376

- Robustes Einsteigermodell im sportlichen Design.
- Der längliche Schnitt sorgt für einen angenehmen Sitz des Gurtes im unteren Brustbereich.



NEU

Preisgünstiges  
Einsteigermodell  
der 275N-Klasse



CE

CLASSIC

CO<sub>2</sub> Patrone 56 g Art.-Nr. 929

## ULTRA 170

Art.-Nr. 16385

- Allround-Modell der 150N-Klasse für das Angeln und Motorboot fahren.
- Ideal für das Tragen bei leichter Bekleidung.
- Sehr flach und leicht, gute Passform, gedeckte Farben.



NEU

ALLROUND-Modell  
für den Sommer



CE

CLASSIC

CO<sub>2</sub> Patrone 32 g Dock Art.-Nr. 11433

# SECUMAR Modellübersicht für Angler



## Aufblasbare Rettungswesten



	SECUFIT	SURVIVAL 275 DUO PROTECT	BOLERO 275	ARKONA 275	ULTRA 170
Auftriebsklasse / zugelassen nach DIN EN ISO	150N 12402-3	275 N/ 12402-2 u.12401	275 N/ 12402-2 u.12401	275N/ 12402-2 u.12401	150N/ 12402-3
Auftrieb	160N	280N	280N	280N	165N
Körpergewicht	> 50 kg	> 50 kg	> 50 kg	> 50 kg	> 50 kg
Brustumfang	< 135 cm	< 135 cm	< 135 cm	< 135 cm	< 135 cm
Auslösevorrichtung	SECUMATIC 3001S	SECUMATIC 4001S	SECUMATIC 4001S	SECUMATIC 3001S	SECUMATIC 4001S
CO <sub>2</sub> -Patrone (Art. Nr.)	32 g (927)	60g Dock (12507)	56g Dock (11434)	56 g (929)	32 g Dock (11433)
Automatiksperre	•	•	•	◦	•
DUO PROTECT (doppellagig)	-	•	-	-	-
Signalflöte	•	•	•	•	•
3M <sup>®</sup> -Reflexstreifen	300 cm <sup>2</sup>	400 cm <sup>2</sup>	400 cm <sup>2</sup>	400 cm <sup>2</sup>	300 cm <sup>2</sup>
Schutzhülle geschlossen mit	Reißverschluss	Reißverschluss	Reißverschluss	Klett	Klett
Integrierter Harness	-	•	•	•	-
Verschluss SECUMAR	Click 30 mm	Click 50 mm	Click 50 mm	Click 50 mm	Click 30 mm
Verstautasche	-	•	•	-	-
Service-Reißverschluss für Automatik	-	•	•	-	-
Inspektionsfenster	-	•	•	-	•
Nackebereich	Softshell	Softshell	Fleece, abnehmbar	-	Fleece
Rückenteil	gepolstert, verstellbar	gepolstert, verstellbar	Gewebe	Gurt	Gurt
Rückenteil mit Aufhängeschlaufe	-	•	•	-	-
Bergegurt	•	•	•	•	•
Spraycap	-	•	◦	-	-
SOLAS-Seenotleuchte	◦	◦	◦	◦	◦
Schrittgurt einfach / 2K CLICK 30	•/◦	•/◦	•/◦	•/◦	•/◦
Tasche für Seenotsender* easyRESCUE A040-BW-COM	-	•	-	-	-

\*Nähere Informationen zu Seenotsendern  
finden Sie unter [www.secumar.com](http://www.secumar.com)

• = serienmäßig ◦ = optional - = nicht lieferbar



## SECUMAR in Kürze

- Seit Beginn der 1950er Jahre beschäftigt sich Bernhardt Apparatebau mit Rettungswesten.
- SECUMAR tritt 1961 auf den Markt.
- Die Automatik-Rettungsweste SECUMAR BS 8 senkt die Zahl der Ertrinkungsoffer in der Binnenschifffahrt in den 1970er Jahren entscheidend.
- SECUMAR Rettungswesten sind bei DGzRS, DLRG, Feuerwehren und anderen professionellen Nutzern im Einsatz.
- SECUMAR ist weltweit mit Wartungsstationen und Distributoren vertreten.

