



REDDINGVESTEN

HAVE A
SAFE DAY

SPORT
2019



SECUMAR.COM




SECUMAR EN BERNHARDT APPARATEBAU IN HET KORT

- Sinds begin van de 50-er jaren houdt Bernhardt Apparatetechnik zich bezig met reddingvesten.
- In 1961 komt SECUMAR op de markt.
- Het automatisch opblaasbare reddingvest SECUMAR BS 8 heeft er voor gezorgd dat in de jaren '70 het aantal verdrinkingsgevallen in de binnenvaart sterk verminderd is.
- SECUMAR reddingvesten worden bij verschillende hulp- en reddings-organisaties, vele brandweerkorpsen en andere professionele gebruikers ingezet.
- SECUMAR is wereldwijd vertegenwoordigd door keuringsstations en distributeurs.



Namens de complete SECUMAR
CREW wens ik u allen een fantastisch
en veilig vaarseizoen toe.

Benjamin Bernhardt



WELK REDDINGVEST IS DE JUISTE KEUZE VOOR MIJ ?

De vele eisen waar een reddingvest aan kan voldoen zijn net zo groot als het aantal inzetgebieden.
Maar: een reddingvest zal niet altijd alles kunnen. Om de grote vraag „welk reddingvest is de juiste keuze“
te kunnen beantwoorden, bepaalt u aan de hand van onderstaande vragen:

Voor elke toepassing een passend reddingvest

1. Waar wordt het reddingvest gebruikt ?

Op binnenwater of op zee. Met kanoën, zeilen in een open zeilboot of bij het vissen ? Hoe beter het inzetgebied en het gebruik benoemd wordt des te eenvoudiger is de keuze voor het passende reddingvest.

2. Welke kleding wordt gedragen ?

Lichte (zeil)kleding of zwaarweerkleding ? Afhankelijk hiervan wordt bepaald hoeveel drijfvermogen u nodig heeft: Het overzicht van de drijfvermogen categorieën (zie pagina 4 – 5) geeft duidelijkheid.

MODELOVERZICHT VOOR VERGELIJK VAN: DRIJFHULPMIDDELEN EN REDDINGVESTEN

	ZEILJACHT	MOTORJACHT	OPEN • ZEILBOOT	KANO	ROEIBOOT	VISSER	KINDEREN	ZWEMMEN STAND-UP-PADDLING	
50N Drijfhelpmiddelen 	—	—	Jump p. 40 Jump Pro p. 40 Echo p. 41	Vivo 50 p. 37 Echo p. 41	Vivo 50 p. 37	Jump p. 40	—	Free 100 p. 50	Voor geëfende zwemmers in de buurt van de oever of eventuele hulpverleners. Niet veilig bij bewusteloosheid. Geen reddingvest!
100N Reddingvesten 	Bravo p. 41	Bravo p. 41	Bravo p. 41	Vivo 100 p. 36 Bravo p. 41	Vivo 100 p. 36	Vivo 100 p. 36 Bravo p. 41	Bravo Print p. 33 Bravo S. 33	—	Voor gebruikers op binnenwater en kanalen. Beperkt veilig bij bewusteloosheid.
150N Reddingvesten 	Survival 220 p. 20 Arkona 220 p. 24 Ultra 170 p. 22 Ultra 170 Harness p. 22	Survival 220 p. 20 Arkona 220 p. 24 Ultra 170 p. 22 Secufit p. 26	Ultra 170 p. 22 Secufit p. 26	Ultra 170 p. 22 Secufit p. 26	Secufit p. 26	Arkona 220 p. 24 Ultra 170 p. 22 Secufit p. 26	Mini p. 30 Junior p. 31 Arkona Midi p. 32	—	Voor gebruikers op alle wateren. Beperkt veilig bij gebruik van zwaarweerkleding.
275N Reddingvesten 	Scout p. 13 Survival 275 p. 14 Survival 275 Duo Protect p. 14 Arkona 275 p. 17	Survival 275 p. 14 Arkona 275 p. 17	—	—	—	Survival 275 Duo Protect p. 14 Arkona 275 p. 17	—	—	Voor gebruikers op volle zee en onder zware omstandigheden. In bijna alle gevallen veilig bij bewusteloosheid, ook met zwaarweerkleding.

SECUMAR AUTOMATEN - TECHNIEK

SECUMATIC 4001 S



Deze rood-groen indicator informeert u of uw reddingvest inzet gereed is.

Groen betekent:

- De smelttablet is geplaatst.
- De CO₂-patroon is correct geplaatst.
- De handbediening is gefixeerd.
- De CO₂-patroon is vol. Dit alles kan door het zichtvenster in de beschermhoes gecontroleerd worden.

Extra voordelen:

- Snelle montage van de CO₂-patroon door een bajonet-systeem.
- Een blokkering voorkomt ongewenst lostrillen van de CO₂-patroon.

SECUMATIC 3001 S



Drie rood-groen indicatoren informeren u of uw reddingvest inzet gereed is.

Groen betekent:

- De smelttablet is geplaatst.
- De CO₂-patroon is goed ingedraaid.
- De bediening is gefixeerd.

Extra voordelen:

- De unieke draaimomentbeveiliging van de CO₂-patroon (POSITORQUE) voorkomt het ongewild lostrillen van de CO₂-patroon.


Doormiddel van een automaatblokkering om te zetten naar een handbedienig (zie accessoires pag. 49)

SECUMAR DRIJFLICHAAM - TECHNIEK

CLASSIC



3D



Hoog "Classic" vrijboord al bij de instapmodellen!

Nieuw ontwikkelde zijwaarts geplaatste "Winglets" zorgen voor uitstekende keer- en drijfprestaties.

SECUMAR 3D-SYSTEM met een hoog uit het water stekend drijflichaam voor het beste keer- vermogen en optimale integratie van een zeenoodzender.

De constructie van het drijflichaam van een reddingvest is bepalend voor de prestaties in het water.

Een optimale verdeling van het drijfvermogen, aan zij- en achterkant van het hoofd van de drager zorgt voor een stabiele en onkantelbare positie in het water. Dit is de basis voor snel keren vanuit de gevaarlijke buikpositie naar de veilige rugpositie.

* SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull) = Dubbele romp met geringe water verplaatsing betekent en speciale vorm van de romp, die bijzonder ongevoelig is voor golfslag.

DE SAMENSTELLING VAN EEN SECUMAR REDDINGVEST

Gevoerd rug- en nek-deel

Vergroot het draagcomfort.

Inspectievenster

De indicator laat de staat van functie van de automaat zien.

Opblaasautomaat

Tablet zal oplossen bij watercontact en het reddingvest blaast automatisch op met CO₂. Met automaatblokkering om te zetten naar handbediening.



Click-sluiting

Voor het eenvoudig openen en sluiten.

Harnas

Voor aanhaken veiligheidslijn.

SECUMAR keuringssticker

Deze keuringssticker geeft de eerstvolgende gewenste keuring aan.

Spraywaterkap

Optioneel.

Reflecterende strepen

Voor betere zichtbaarheid.

Bergingsband

Om te zekeren of om te bergen, belastbaar tot 320 kg.



SOLAS reddingvestverlichting

Optioneel.

Mondventiel

Om bij te blazen of het ontluichten van het drijflichaam.


Signaalfluit

Om aandacht te trekken.

DUO
Protect
SYSTEEM


ZELFDICHTEND DRIJFLICHAAM: HET DUO PROTECT SYSTEEM

In het drijflichaam is een extra gasdichte folie (1) geïntegreerd. Raakt het drijflichaam onverhoopt (2) beschadigd, dan zullen de lagen over elkaar heen schuiven, waardoor er bij lekkage nauwelijks lucht kan ontsnappen.



NOODZENDER

Optioneel is er een tasje leverbaar voor zeenoodzender.



SPATWATERKAP

Beschermt tegen schuimkoppen en voorkomt verdrinking door "vliegend water" en houdt het hoofd warm. Optioneel.





275N-reddingvesten

Hoogste zekerheid dankzij een maximaal drijfvermogen

Reddingvesten in de 275N-categorie zijn te adviseren, wanneer een groter drijfvermogen nodig is. Bijvoorbeeld bij het dragen van zwaardere zeilkleding of bij kleding waarin luchtopsluiting voorkomt. Reddingvesten in deze categorie zijn dusdanig geconstrueerd dat een persoon, zonder actief mee te bewegen, de beste kans heeft om in de veilige rugwaartse positie te komen. Bovendien bieden deze vesten een hoog vrijboord.

- Lichaamsgewicht > 50 kg
- Clicksluiting
- Bergingsband
- Borstomvang < 135 cm
- 400 cm² 3M[®] reflecterende strepen
- Signaalfluit

SCOUT

art.-nr. 16062



- High-End reddingvest uit de 275N-categorie voor gebruikers van zwaarweerkleding of koudebeschermingspakken.

- Drijflichaam dat snel en veilig in de rugwaartse positie keert.


- Mogelijkheid tot integreren van verschillende zeenoodzenders mogelijk. Voor optimale reikwijdte van deze zenders zijn deze geplaatst op het hoogste punt van het drijflichaam.

- Aangenaam draagcomfort: Geringere belasting in de nek dankzij het nieuwe HOVER-systeem.

Reflecterende strepen op de beschermhoes



Geïntegreerd harnas met een textiele D-ring



Montagetas voor zeenoodzender (optioneel) op het drijflichaam




Het HOVER-systeem

realiseert een gelijkmatigere gewichtsverdeling van het reddingvest over de schouders, rug en borst. Tevens is er een betere ventilatie mogelijk wat oververhitting voorkomt.

Het reddingvest zweeft in de lucht.

Slechts de gevoerde banden maken contact met dechouders.



CE 3DA

HOOGSTE ZEKERHEID


CO₂-patroon: 60 g Dock (art.-nr. 12507)

SURVIVAL 275 SURVIVAL 275 Duo Protect

Duo Protect donkerblauw/oranje: Art.-Nr. 16699 | donkerblauw/oranje: Art.-Nr. 16689 | zwart/oranje: Art.-Nr. 16698



Ongekend draagcomfort door ergonomisch vormgegeven schouderpartij



Met geïntegreerde textiele D-ring



Gevoerd en een verstelbare rugband



- Optimale bewegingsvrijheid en een verhoogd vrijboord in het water door het nieuw ontwikkelde SECUMAR Winglet-drijflichaam.

- Noodzender en SOLAS noodverlichting zijn optioneel.
- SURVIVAL 275 Duo Protect: dubbellaags drijflichaam zorgt voor extra veiligheid bij mechanische beschadigingen.



CE

WINGLET

DUO Protect

OOK ALS SURVIVAL 220 VERKRIJGBAAR (zie p. 20) CO₂-patroon: 60 g Dock (art.-nr. 12507)



NIEUW



ARKONA 275

Art.-Nr. 16376

*Bewezen
instapmodel !*



- Klassiek ontwerp.
- Platste pasvorm uit de 275N-categorie.

Click-sluiting
met geïntegreerd
harnas



Reflecterende
witte bies



Verstelbaar
aan de zijkant,
voor eenvoudig
aanpassen van
de maat van de
borstband



CE CLASSIC

OOK ALS **ARKONA 220** VERKRIJGBAAR (zie p. 24) CO₂-patroon: **56 g** (art.-nr. 929)



150N-reddingvesten

Met zekerheid van het leven genieten

De 150N-categorie kan als „standaard-klasse“ onder de reddingvesten worden beschouwd. Deze reddingvesten bieden voldoende drijfvermogen voor vele toepassingsgebieden en zijn comfortabel te dragen bij mooi weer en met lichte zeilkleding.

- Lichaamsgewicht > 50 kg
- Clicksluiting
- Bergingsband
- Borstomvang < 135 cm
- 300 cm² 3M[®] reflecterende strepen
- Signaalfluit



SURVIVAL 220

lichtblauw/blauw/oranje: art.-nr. 16696 | lichtgrijs/grijs/oranje: art.-nr. 16690




Ongekend draagcomfort door ergonomisch vormgegeven schouderpartij



Met geïntegreerde textiele D-ring



Gevoerd en een verstelbare rugband



- Hoogst mogelijk drijfvermogen in de 150N-categorie.
- Optimale bewegingsvrijheid en een verhoogd vrijboord in het water door het nieuw ontwikkelde SECUMAR Winglet-drijflichaam.
- Noodzender en SOLAS noodverlichting zijn optioneel.



CE



CO₂-patroon: 43 g Dock (art.-nr. 15239)




NIEUW

ULTRA 170

Hawaiian Ocean / lichtgrijs/oranje: art.-nr. 16705
grijs/zwart/oranje: art.-nr. 16385



Click sluiting
(30mm) met een
smalle borstband



- Ideaal voor de watersporter met lichte (zeil)kleding.
- Zeer plat en heel licht.
- Bijzonder geschikt voor motorbootvaarders.

ULTRA 170 harnas

Hawaiian Ocean / lichtgrijs/oranje: art.-nr. 16707
grijs/zwart/oranje: art.-nr. 16348



Click-sluiting
(50mm) met
geïntegreerd
harnas



- Ideaal voor de watersporter met lichte (zeil)kleding.
- Zeer plat en heel licht.
- Bijzonder geschikt voor zeilers.



CLASSIC

ULTRA Pack Accessoires (zie p.49)

CO₂-patroon: 32 g Dock (art.-nr. 11433)



*Het Allround-
Model*

NIEUW

ARKONA 220

Art.-Nr. 16375




*Bewährtes
Einsteigermodell!*

Verstelbaar
aan de zijkant,
voor eenvoudig
aanpassen van
de maat van de
borstband

Click-sluiting
met geïntegreerd
harnas

Reflecterende
witte bias



- Klassiek ontwerp.
- Hoogst mogelijk drijfvermogen in de 150N-categorie.



CE CLASSIC

CO₂-pat.: 43 g (art.-nr. 14344)



SECUFIT


art.-nr. 15732




Houdt de nek
vrij met gevoerd
rugdeel



Reflecterend
materiaal aan
de voor- en
achterzijde



Gevoerde
beschermhoes



- Hoogste draagcomfort door ergonomisch gevormd schouderbereik.
- Optimale bewegingsvrijheid en verhoogd vrijboord door het SECUMAR Winglet-drijflichaam.
- Reflecterende strepen voor extra zichtbaarheid in de schemering.



COMFORTABEL 150N-MODEL

CO₂-patroon: **32 g** (art.-nr. 927)





Kinderwereld

Kinderen altijd met een reddingvest !

Juist de kleinste zeelieden hebben de hoogst mogelijke veiligheid nodig.

SECUMAR biedt hiervoor verschillende varianten. Wanneer kinderen in de buurt van water komen moeten ze al een reddingvest dragen. Hoe verleidelijk is het spelen op de steiger en het vissen met een visnet. Het dragen van een reddingvest is net zo vanzelfsprekend als het dragen van een autogordel en net zo belangrijk voor het leven van uw kind !



MINI


art.-nr. 15440



Ongekend draagcomfort door ergonomisch vormgegeven schouderpartij



Handvat aan de rugzijde



Kindveilige 3-voudige sluiting



- Kleinste opblaasbare redding-vest – veel meer drijfvermogen dan een vaststof reddingvest.
- Meer draagcomfort en minder gemopper door het nieuwe ontwerp.
- Voorzien van SECUMAR Winglet-drijflichaam.
- Dubbellaags drijflichaam voor extra veiligheid bij mechanische beschadigingen.
- Geïntegreerd harnas (D-Ring).



CO₂-patroon: 16 g (art.-nr. 901)

JUNIOR

art.-nr. 15471




NIEUW

- Optimale bewegingsvrijheid en een verhoogd vrijboord in het water door het SECUMAR Winglet-drijflichaam.
- Dubbellaags drijflichaam zorgt voor extra veiligheid bij mechanische beschadigingen.

Dubbele zekerheid: Duo Protect System



Geïntegreerd harnas met click-sluiting



Ongekend draagcomfort door ergonomisch vormgegeven schouderpartij



CO₂-patroon: 22 g (art.-nr. 925)

ARKONA MIDI

art.-nr. 16379




*Bewezen
instapmodel !*

Geïntegreerd
harnas



Kruisband
geïntegreerd



- Klassiek ontwerp.
- Schuurt niet in de nek dankzij een fleece-kraag.



CE

CLASSIC

CO₂ Patrone: **22 g** (art.-nr. 925)

BRAVO



- Vaststof reddingvest gevuld met meerlaags SECU Foam schuimstof.
- Dubbele kruisband.



CE

10-15 kg: art.-nr. 13273 | 20-30 kg: art.-nr. 13275
15-20 kg: art.-nr. 13274 | 30-40 kg: art.-nr. 13276

BRAVO PRINT



- Hoogwaardig vaststof reddingvest met het bijzonder zachte SECU Foam schuimstof.
- 5-10 kg en 10-15 kg uitvoering voorzien van handgreep op de rug en luiibroekje, 15-20 kg uitvoering met luiibroekje.



CE

5-10 kg: art.-nr. 13269 | 15-20 kg: art.-nr. 13271
10-15 kg: art.-nr. 13270 | 20-30 kg: art.-nr. 13531



Roei- en kano-wereld

Reddingvesten met een optimale bewegingsvrijheid

Roeien, kajakken, kanoën - deze vorm van sport krijgt steeds meer fans. Om het plezier van deze sporten te behouden heeft SECUMAR voor deze doelgroep speciale modellen in het programma. De VIVO en SECUFIT zijn in nauwe samenwerking met de gebruikers ontworpen, alle ervaringen uit de praktijk zijn hierin meegenomen. Zo werd genoemd het probleem „bewegingsvrijheid“. Reddingvesten van SECUMAR verkleinen de bewegingsvrijheid niet en brengen veiligheid en plezier op het water.

VIVO 100

art.-nr. 14224



*hand-
bediend*

- Bijzonder geschikt voor roeiers, door het smalle en platte ontwerp rondom de borst.
- Reflecterende strepen op de rug voor extra zichtbaarheid in de schemering.
- Borstomvang < 120 cm.



CE

CLASSIC

HET LICHTSTE OPBLAASBARE REDDINGVEST

CO₂-patroon: **22 g** (art.-nr. 924)

VIVO 50

art.-nr. 14253



- Drijfhelpmiddel met meer-laags SECU Foam schuimstof.
- Verkrijgbaar in één maat met eenvoudig instelbare banden. Hierdoor bijzonder geschikt voor verhuurbedrijven, zeilscholen etc.
- Opbergtasje aan de voorzijde.



CE

IDEAAL BIJ VEELVULDIG WATERCONTACT



Veststofvesten

Op elk gewenst moment - drijvend vermogen aan te trekken

Reddingvesten en drijfhelpmiddelen uit schuim hebben een voordeel:

Het drijfvermogen is permanent aanwezig. Het ongewild opblazen bij contact met water is er niet.

Daarom zijn vaststof modellen geschikt bij verschillende toepassingen waarbij er veel watercontact is. Bijvoorbeeld jollen zeilen, kiteboarden en surfen. SECUMAR vaststofproducten kenmerken zich door een goede pasvorm en lichaamsbeschermend materiaal.

JUMP PRO



*praktisch
opbergtasje
met rits*

- Hoogwaardig vest voor (wedstrijd)zeilers en open boten in de 50N-categorie.
- Goede zichtbaarheid door reflecterende strepen en neon kleur.
- Eenvoudig instelbaar door klittenband sluiting.



CE 30-40 kg: art.-nr. 15196 | 70-90 kg: art.-nr. 15198
40-70 kg: art.-nr. 15197 | 90-120 kg: art.-nr. 15199

JUMP



- Het praktische drijfhelpmiddel voor de veeleisende zeilers.
- Strak in te stellen door sluitingen aan de zijkant.
- Het zachtschuim past zich aan het lichaam aan tijdens het wedstrijdzeilen.



CE 30-40 kg: art.-nr. 13263 | 70-90 kg: art.-nr. 13265
40-70 kg: art.-nr. 13264 | 90-120 kg: art.-nr. 13266

ECHO



- Comfortabel te dragen drijfhelpmiddel uit de 50N-categorie.
- Door eenvoudige instelbaarheid van de borstbanden is het vest snel aan- en uit te trekken.
- Bijzonder geschikt voor verhuurbedrijven, zeilscholen etc.



CE 30-40 kg: art.-nr. 11666 | 70-90 kg: art.-nr. 11668
40-70 kg: art.-nr. 11667 | 90-120 kg: art.-nr. 11669

BRAVO



*ook in 4
kindermaten
leverbaar*

- Signaalaranje reddingvest uit de 100N-categorie.
- Goed draagcomfort door ergonomisch ontwerp.
- Hoogwaardig, meerlaags SECU Foam schuimstof.



CE 40-50 kg: art.-nr. 11674 | 70-80 kg: art.-nr. 11676
50-70 kg: art.-nr. 11675 | 80-120 kg: art.-nr. 11677

SECUMAR MODEL OVERZICHT

Opblaasbare Reddingvesten



	SCOUT	SURVIVAL 275 Duo Protect	SURVIVAL 275		ARKONA 275	SURVIVAL 220		ARKONA 220	ULTRA 170		ULTRA 170 harness		SECUFIT	VIVO 100	FREE 100
Artikelnummer	16062	16699	donkerblauw 16689	zwart 16698	16376	blauw 16696	lichtgrijs 16690	16375	hawaiiian 16705	zwart 16385	hawaiiian 16707	zwart 16348	15732	14224	15872
Drijflichaam model	3D	WINGLET	WINGLET		CLASSIC	WINGLET		CLASSIC	CLASSIC		CLASSIC		WINGLET	CLASSIC	CLASSIC
Drijfvermogensklasse	275 N	275 N	275 N		275 N	150 N		150 N	150 N		150 N		150 N	100 N	50 N
Drijfvermogen	290 N	280 N	280 N		280 N	220 N		220 N	165 N		165 N		160 N	110 N	110 N
Toegelaten volgens DIN EN ISO	12402-2 en 12401	12402-2 en 12401	12402-2 en 12401		12402-2 en 12401	12402-3 en 12401		12402-3 en 12401	12402-3		12402-3 en 12401		12402-3 en -6	12402-4 en -6	12402-5 en -6
Opblaasautomaat	SECUMATIC 4001S	SECUMATIC 4001S	SECUMATIC 4001S		SECUMATIC 3001S	SECUMATIC 4001S		SECUMATIC 3001S	SECUMATIC 4001S		SECUMATIC 4001S		SECUMATIC 3001S	SECU 301SM	SECUMATIC S31
CO ₂ -patroon (art.-nr.)	60g Dock (12507)	60g Dock (12507)	60g Dock (12507)		56g (929)	43g Dock (15239)		43g (14344)	32g Dock (11433)		32g Dock (11433)		32g (927)	22g (924)	22g (15866)
Beschermhoes gesloten door	ritssluiting	ritssluiting	ritssluiting		klittenband	ritssluiting		klittenband	klittenband		klittenband		ritssluiting	klittenband	klittenband
Harnas (D-Ring)	textiel D-Ring	textiel D-Ring	textiel D-Ring		•	textiel D-Ring		•	•		•		-	-	-
Rugdeel	gevoerd	gevoerd, verstelbaar	gevoerd, verstelbaar		band	gevoerd, verstelbaar		band	band		band		gepolstert, verstelbaar	band	-
Spatwaterkap	GORE®	polyamide	polyamide		-	polyamide		-	°		°		-	-	-
SOLAS noodverlichting	•	°	°		°	°		°	-		-		°	°	-
Service ritssluiting voor automaat	•	•	•		-	•		-	-		-		-	-	-
Inspectievenster	•	•	•		-	•		-	•		•		-	-	-
Fleecekraag	softshell	softshell	softshell		-	softshell		-	fleece		fleece		softshell	fleece	-
Kruisband															
Eenvoudige / 2K CLICK 30	2K / °	• / °	• / °		• / °	• / °		• / °	• / °		• / °		• / °	- / -	- / -
Zeenoodzender* integreren mogelijk	•	•	•		°	•		°	°		°		-	-	-
Verdere informatie zie	pagina 13	pagina 14	pagina 14		pagina 16	pagina 20		pagina 25	pagina 22		pagina 22		pagina 26	pagina 36	pagina 50

*Meer informatie over integratie van zeenoodzenders vindt u op onze site; www.secumar.com

SECUMAR MODEL OVERZICHT

Reddingvesten voor Kinderen


	 				
	JUNIOR	MINI	ARKONA MIDI	BRAVO	BRAVO PRINT
Artikelnummer	15471	15440	16379	zie product pagina	zie product pagina
Drijflichaam model	WINGLET	WINGLET	CLASSIC	-	-
Drijfvermogensklasse/toegelaten	150 N / DIN EN ISO 12402-3 und 12401			100 N / DIN EN ISO 12402-4	
Lichaamsgewicht/Drijfvermogen	20-50 kg / 110 N	15-30 kg / 90 N	20-50 kg / 110 N	10-15 kg / 30 N 15-20 kg / 40 N 20-30 kg / 40 N 30-40 kg / 50 N	5-10 kg / 30 N 10-15 kg / 30 N 15-20 kg / 40 N 20-30 kg / 40 N
Borstomvang	58 - 82 cm	49 - 72 cm	72 - 90 cm	-	-
Opblaasautomaat materiaal drijfvermogen	SECUMATIC 3001S			SECU Foam	SECU Foam soft
CO ₂ -patroon (art.-nr.)	22 g (925)	16 g (901)	22 g (925)	-	-
Signaalfluit	•	•	•	•	•
3M® reflecterende strepen	300 cm ²	300 cm ²	300 cm ²	100 cm ²	100 cm ²
Geïntegreerd harnas	•	•	•	-	-
Voorsluiting	CLICK 30	CLICK 30	metaal	kunststof	kunststof
Inspectievenster	-	-	-	-	-
Fleecekraag	micro-fleece	micro-fleece	fleece	-	-
Rugdeel	dubbelband	dubbelband	band	gevoerd	gevoerd
Bergingsband	•	•	•	-	-
SOLAS noodverlichting	◦	◦	◦	-	-
Kruisband	•	•	•	dubbel	•
Verdere informatie zie	pagina 31	pagina 30	pagina 32	pagina 33	pagina 33

Vaststofvesten

					
	JUMP PRO	JUMP	ECHO	BRAVO	VIVO 50
Drijfvermogensklasse / toegelaten volgens DIN EN ISO	50 N / 12402-5		50 N / 12402-5	100 N / 12402-4	50 N / 12402-5
Lichaamsgewicht / Drijfvermogen	30 - 40 kg / 35 N 40 - 70 kg / 45 N 70 - 90 kg / 50 N 90 - 120 kg / 50 N		30 - 40 kg / 35 N 40 - 70 kg / 45 N 70 - 90 kg / 50 N 90 - 120 kg / 50 N	40 - 50 kg / 60 N 50 - 70 kg / 80 N 70 - 80 kg / 100 N 80 - 120 kg / 100 N	> 40 kg / 50 N
Vaststof SECU Foam	•	•	•	•	•
Gesloten met					
... Ritssluiting	•	•	•	•	-
... Klittenband	•	•	-	-	-
... Gordel	-	•	•	-	-
... Kunststof	-	-	•	•	-
Signaalfluit	-	-	-	•	-
3M® reflecterende strepen	•	•	-	100 cm ²	-
Instelmogelijkheid taille met band	•	•	•	•	•
Kruisband	-	-	-	dubbel	•
Ritssluitingtasche voorzijde	•	•	-	-	-
Opbergtasje met ritssluiting voorzijde	•	•	•	•	•
Verdere informatie zie	pagina 40	pagina 40	pagina 41	pagina 41	pagina 37

KEURING EN ONDERHOUD

Periodieke keuring is voor alle middelen, waarbij het gaat om veiligheid of mensenlevens, van groot belang. Voor reddingvesten is dit niet anders. Het natuurlijke verouderingsproces kan het gebruikte materiaal beïnvloeden en daarmee de functie van het reddingvest verminderen. Ook de automatische opblaasautomaat kan beperkt worden in zijn werking. Daarom is het van groot belang dat u uw reddingvest tot einde levensduur laat keuren, door een door SECUMAR gecertificeerd keuringsstation. Als uw reddingvest goedgekeurd is, wordt deze voorzien van een FSR-keuringssticker met daarop de datum van de volgende geadviseerde keuring.



Ongeacht een keuring door een door SECUMAR erkend keuringsstation raden wij u aan om voor aanvang van het vaarseizoen uw reddingvest te controleren. Uitgebreide informatie hierover kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van uw reddingvest.

SECUMAR keuring – iedere twee jaar !

- Controle van het drijflichaam op beschadigingen (bijv. scheuren en poreusheid).
- 16 uren dichtheidstest van het opgeblazen reddingvest met behulp van een controlemanometer.
- Testen van de handbediening door middel van een proefplaatje en testdoorn.
- Testen van het mondventiel op scheuren en dichtheid.
- Plaatsen van nieuwe afdichtringen.
- Plaatsen van een nieuw smelttablet.
- Montage van de opblaasautomaat d.m.v. draaimomentsleutel.
- Controle van stiknaden, bandenstel en beslag.
- Controle van de CO₂-patroon op inhoud, gewicht en beschadigingen (bijv. corrosie).
- Testen van de opblaasautomaat in een waterbak en een functionele controle middels een proefplaatje en testdoorn.

IMPRESSUM: COPYRIGHT SECUMAR © – SECUMAR, SECUMATIC, SECULUX, SECUTRONIC, SECU, SECUFIT, ALPHA, ARKONA, BOLERO, CONTRA, JUMP, Neptun, SECUMATIK, SECU-AIR, SECUMAR NAUTIQUE, „S“, TETRA, SCOUT, WINGLET zijn beschermde productnamen van Bernhardt Apparatebau GmbH u. Co. (Pinneberg, HRA 3526/HRB 2748) · 3M is een beschermde productnaam van 3M-Deutschland GmbH, Neuss · CORDURA en Neopreen zijn beschermde productnamen van DuPont · GORE und GORE-TEX zijn beschermde productnamen van W. L. Gore & Associates GmbH, Putzbrunn · Klaus Andrews, ASK e.V. · Akademische Seglergruppe Karlsruhe e.V., Dietrich Brandenburg, Alexis Courcoux, Michael Flügge, Arved Fuchs, Nils Günter, Martina John, Lars Reisberg/no-frills-sailing.com, www.segel-bilder.de, Andreas Vallbracht, Mario Wodrich, 2increase, Archiv · Gestaltung en Vormgeving: Alexander Wagner · Voortdurend verbeteren wij onze producten. Hierdoor kunnen ook constructieve wijzigingen optreden.

ORIGINAL SECUMAR ACCESSOIRES

REDDINGVEST VERLICHTING



SECULUX LED (art.-nr. 16104):
Automatisch SOLAS knipperlicht met 75cm. kabel
tussen de lamp en de batterij.
Branduren: ca. 10,5 uur met 1,5 „candela“.
Levensduur: 5 jaar vanaf productie.

NOODVERLICHTING



SECULUX L 92 (art.-nr. 10020):
zeer fel continu brandende SOLAS lamp, 2 branduren,
automatische schakelaar, die lamp laat branden na
oprichten en drijven, stabiel en waterdicht, valproef
getest tot 35 m, met houder.
Accessoires:
batterijen, RVS-houder L92 (art.-nr. 10192)



VEILIGHEIDSLIJN

LIFELINE CLASSIC (art.-nr. 16343):
3 punts veiligheidslijn met hoogwaardige karabijnhaken
van WICHARD, overbelastingindicator, DIN EN ISO 12401,
zwart/oranje, vanaf 50kg.
LIFELINE JUNIOR (art.-nr. 16341):
Veiligheidslijn met een hoogwaardige karabijnhaak van
WICHARD en een lus. DIN EN ISO 12401, zwart oranje.
Kinderen tot 50kg.

KENTERBESCHERMINGS- KUSSEN



Om in de masttop te hijsen. Kleur: zwart.
Het kussen houdt de masttop boven het wateroppervlak.
Op deze manier wordt doorkenteren voorkomen en het
weer oprichten van de boot makkelijker gemaakt.
KSK 20 (art.-nr. 720): Vol. 20 l, 600 g,
onopgeblazen 38 x 11 cm, 38 g CO₂-patroon.
KSK 40 (art.-nr. 724): Vol. 40 l, 820 g,
onopgeblazen 50 x 11 cm, 75 g CO₂-patroon.

ULTRA 170 PACK




Accessoires Pack **ULTRA 170** (art.-nr. 16709):
bestaand uit een SECULUX LED noodverlichting
en een nylon spatwaterkap.

AUTOMAATBLOKKERING



Automaatblokkering SECUMATIC 4001S (art.-nr. 11899):
voor verhinderen van het automatisch oplazen van het
reddingvest.
Automaatblokkering SECUMATIC 3001S (art.-nr. 12077):
met signaalint dat, na montage, ter waarschuwing zichtbaar
uit de beschermhoes blijft hangen.

SECU 17 | MOB-PAKKET




SECU 17 (art.-nr. 410-01):
de klassieker onder de vaststof vesten — eigenlijk
onverwoestbaar. Onmisbaar als reserve reddingvest. Door
gebruik te maken van de lijn is het mogelijk om snel
verbinding te maken tussen de boot en de drenkeling.
3M® reflecterende strepen en een door het drijflichaam
lopende band, signaal geel, vaststof uit PE-schuim,
ca. 150N/vanaf 45 kg.
MOB-Pakket (art.-nr. 11142-01):
Met SECU 17 reddingvest en reddinglijn (30 m), handig
verpakt in een tas met overslag (54 x 42 x 15 cm), in
deze combinatie beter dan de bestaande reddingssling.
Aanbevolen accessoires: zeenoodverlichting SECULUX
L92, bergingshulp SECULIFT LWS25 en drijfanker.

KRUISBAND



Kruisband 2K CLICK 30 (art.-nr. 14693):
leverbaar voor alle reddingvesten vanaf 2003 met
standaard kruisbandlussen, twee schakels van RVS,
deelbaar door click 30.

HONDENREDDINGVEST



Drijflichaam met banden en handgreep, in drie maten:
S (Klein) = 33 x 24 cm (art.-nr. 833),
lichaamsomvang: 30 tot 60cm, bijv. voor teckel.
M (Middel) = 46 x 34 cm (art.-nr. 834),
lichaamsomvang: 45 tot 75 cm, bijv. voor terrier.
L (Groot) = 59 x 41 cm (art.-nr. 835),
lichaamsomvang: 60 tot 95 cm, bijv. voor herdershond.

TABLETTEN



Smelttabletten SECUMATIC 3001S (art.-nr. 13024):
blisterverpakking met 4 smelttabletten.
PILL-BOX für SECUMATIC 4001S (art.-nr. 11435):
blisterverpakking met 4 smelttabletten in PILLBOX
uitvoering: voor het eenvoudig vervangen van de tablet
van de SECUMATIC 4001S.

BERGINGSHULP



SECULIFT LWS 25 Bergingshulpmiddel (art.-nr. 985):
bestaat uit reddingsling (3-voudig instelbaar),
bergingschoot en 25 m drijvende lijn in werpzak.
Met de SECULIFT kan een eerste contact met de
drenkeling tot stand gebracht worden. De lijn gaat over
in een 5 meter lange bergingschoot waaraan de 3-voudig
instelbare reddingsling gemonteerd is. Met behulp van
een val of direct op een winch geplaatst is de SECULIFT
een echte bergingshulp voor de kleine bemanning.

CO₂-PATRONEN



QR-Code
scannen en de juiste
patronen vinden!

CO₂-reservepatronen met 2 smelttabletten
en pins voor SECUMATIC 3001S:
16 g, 22 g, 32 g, 38 g, 43 g, 56 g, 75 g
CO₂-Dock voor SECUMATIC 4001S-bajonetstelsel
met 2 smelttabletten in PILLBOX uitvoering:
32-g-Dock, 43-g-Dock, 56-g-Dock, 60-g-Dock


FREE 100

art.-nr. 15872


- Opblaasbaar reddingsmiddel
- Volwaardig opblaasbaar reddingvest - drijflichaam
- Eenvoudig gebruiksklaar te maken doormiddel van een nieuwe CO₂-patroon.
- Lichtgewicht: slechts 500g.



3 veiligheids-
pictogrammen
op de achterkant
van het tasje



Ontluchtungs-
dopje in het tasje



Geel handvat voor het snel
over het hoofd aantrekken
van het drijflichaam in geval
van nood.



CE

VOOR STAND-UP-PADDLERS EN ZWEMMERS CO₂-patroon: 22 g (art.-nr. 15866)





MADE IN GERMANY

Voortdurende ontwikkeling, goed kwaliteitsmanagement "Made in Germany"
zorgen ervoor dat u volledig kunt vertrouwen op uw SECUMAR reddingvest.

Veiligheid op zee – securitas in mare – is niet alleen de oorsprong van onze naam maar ook het credo
van ons werk dat de watersport in de hele wereld veiliger maakt.

Van het eerste idee naar de seriematige fabricage tot aan de keuring – bij SECUMAR vindt ontwikkeling,
productie, distributie en beheer plaats in Holm, onder de rook van Hamburg in Duitsland.

Ongeveer 100 gekwalificeerde medewerkers dragen met hun vakkennis en ervaring bij aan
de hoge kwaliteitsstandaard van de SECUMAR producten en de wereldwijde topospositie van de onderneming
bij de fabricage van reddingmiddelen.



Ons doel : uw veiligheid op het water.



SECUMAR benelux b.v.
Koningin Julianaplein 4
NL-3931 CK Woudenberg
Tel: +31-33-2865088
info@secumar.nl
www.secumar.com

SECUMAR is aangesloten bij het
Fachverband Seenot-Rettungsmittel (FSR). Een Duitse branche-
vereniging van fabrikanten en importeurs van reddingmiddelen.
Meer informatie op het internet: www.fsr.de.com

