



REDDINGVESTEN

HAVE A
SAFE DAY



SECUMAR.COM

OVER ONS

SECUMAR EN BERNHARDT APPARATEBAU IN HET KORT



- Opgericht in het jaar 1926 door Ingenieur Karl Bernhardt Apparatebau.
- Sinds begin van de 50-er jaren houdt Bernhardt Apparatebau zich bezig met reddingvesten.
- In 1961 komt SECUMAR op de markt.
- Het automatisch opblaasbare reddingvest SECUMAR BS 8 heeft er voor gezorgd dat in de jaren '70 het aantal verdrinkingsgevallen in de binnenvaart sterk verminderd is.
- SECUMAR reddingvesten worden bij verschillende hulp- en reddings-organisaties, vele brandweerkorpsen en andere professionele gebruikers ingezet.
- SECUMAR is wereldwijd vertegenwoordigd door keuringsstations en distributeurs.



Namens de complete SECUMAR
CREW wens ik u allen een fantastisch
en veilig vaarseizoen toe.


Benjamin Bernhardt

HAVE A
SAFE DAY



WELK REDDINGVEST IS DE JUISTE KEUZE VOOR MIJ ?



VOOR ELKE TOEPASSING EEN PASSEND REDDINGVEST

De vele eisen waar een reddingvest aan kan voldoen zijn net zo groot als het aantal inzetgebieden.

Maar: een reddingvest zal niet altijd alles kunnen.

Om de grote vraag „welk reddingvest is de juiste keuze” te kunnen beantwoorden, bepaalt u aan de hand van onderstaande vragen:

1

WAAR WORDT HET REDDINGVEST GEBRUIKT ?

Op binnenwater of op zee. Met kanoën, zeilen in een open zeilboot of bij het vissen ? Hoe beter het inzetgebied en het gebruik benoemd wordt des te eenvoudiger is de keuze voor het passende reddingvest.

2

WELKE KLEDING WORDT GEDRAGEN ?

Lichte (zeil)kleding of zwaarweerkleding ? Afhankelijk hiervan wordt bepaald hoeveel drijfvermogen u nodig heeft: Het overzicht van de drijfvermogen categorieën (zie pagina 6-9) geeft duidelijkheid.

Bezoek onze online adviseur www.secumar.com/nl/reddingvest-finder



DRIJFVERMOGEN CATEGORIE

Als richtlijn voor het juiste reddingvest kan de drijfvermogenscategorie gebruikt worden, zoals het beschreven staat in de Europese DIN EN ISO 12402 normering. Daarin zijn verschillende drijfvermogens opgenomen met hun eigen criteria zoals b.v. minimale drijfvermogen, vrij-boord, keercapaciteit en veel meer.



HAVE A
SAFE DAY



50N
Drijfhelp-
middelen



100N
Redding-
vesten



150N
Redding-
vesten



275N
Redding-
vesten


ORIËNTATIE HULP

DRIJVERMOGEN	ZEILJACHT	MOTORJACHT	OPEN ZEILBOOT	KANO
				
50 N Drijfhelpmiddelen 			Jump p. 40 Jump Pro p. 40 Echo p. 41 Camino p. 35	Vivo 50 p. 36 Echo p. 41 Camino p. 35
100 N Reddingvesten 	Bravo p. 41	Bravo p. 41	Bravo p. 41	Vivo 100 p. 36 Bravo p. 41
150 N Reddingvesten 	Survival 220 p. 24 Arkona 220 p. 27 Ultra 170 p. 26 Ultra 170 Harness p. 27	Survival 220 p. 24 Arkona 220 p. 27 Ultra 170 p. 26 Secufit p. 37	Ultra 170 p. 26 Secufit p. 37	Ultra 170 p. 26 Secufit p. 37
275 N Reddingvesten 	Scout p. 16 Survival 275 p. 19 Survival 275 Duo Protect p. 19 Arkona 275 p. 20	Survival 275 p. 19 Arkona 275 p. 20		

ROEIBOOT	VISSEN	KINDEREN	ZWEMMEN STAND-UP- PADDLING	TOEPASSING
			 	
Vivo 50 p. 36	Jump p. 40	—	Free 100 p. 50	Voor geoefende zwemmers in de buurt van de oever of eventuele hulpverleners. Niet veilig bij bewusteloosheid. Geen reddingvest!
Vivo 100 p. 36	Vivo 100 p. 36 Bravo p. 41	Bravo Print p. 33 Bravo p. 33	Vivo 100 p. 36	Voor gebruikers op binnenwater en kanalen. Beperkt veilig bij bewusteloosheid.
Secufit p. 37	Survival 220 p. 24 Arkona 220 p. 27 Ultra 170 p. 26 Secufit p. 37	Mini p. 30 Junior p. 31 Arkona Midi p. 32	—	Voor gebruikers op alle wateren. Beperkt veilig bij gebruik van zwaarweerkleding.
—	Scout p. 16 Survival 275 Duo Protect p. 19 Arkona 275 p. 20	—	—	Voor gebruikers op volle zee en onder zware omstandigheden. In bijna alle gevallen veilig bij bewusteloosheid, ook met zwaarweerkleding.

DRIJFLICHAAM - TECHNIEK

De constructie van het drijflichaam van een reddingvest is bepalend voor de prestaties in het water. Een optimale verdeling van het drijfvermogen, aan zij- en achterkant van het hoofd van de drager zorgt voor een stabiele en onkantelbare positie in het water. Dit is de basis voor snel keren vanuit de gevaarlijke buikpositie naar de veilige rugpositie.



CLASSIC



3D



Hoog "CLASSIC" vrijboord al bij de instapmodellen!

Zijwaarts geplaatste "WINGLETS" zorgen voor uitstekende keer- en drijfprestaties.

SECUMAR 3D-SYSTEM met een hoog uit het water stekend drijflichaam voor het beste keer- vermogen en optimale integratie van een zeenoodzender.

SECUMAR AUTOMATEN



De opblaasautomaat is het gevoelige hart van een reddingsvest.

Wanneer de cellulose tablet met water in contact komt en oplost wordt een hefboom in werking gezet welke de CO₂-patroon doorboord. Het leven van een drenkeling hangt af van de betrouwbaarheid van deze opblaasautomaat.

SECUMATIC 4001S

Deze rood-groen indicator informeert u of uw reddingvest inzet gereed is.

Groen betekent:

- De smelttablet is geplaatst.
- De CO₂-patroon is correct geplaatst.
- De handbediening is gefixeerd.
- De CO₂-patroon is vol. Dit alles kan door het zichtvenster in de beschermhoes gecontroleerd worden.

Extra voordelen:

- Snelle montage van de CO₂-patroon door een bajonet-systeem.
- Een blokkering voorkomt ongewenst lostrillen van de CO₂-patroon.



SECUMATIC 3001S

Drie rood-groen indicatoren informeren u of uw reddingvest inzet gereed is.

Groen betekent:

- De smelttablet is geplaatst.
- De CO₂-patroon is goed ingedraaid.
- De bediening is gefixeerd.

Extra voordelen:

- De unieke draaimomentbeveiliging van de CO₂-patroon (POSITORQUE) voorkomt het ongewild lostrillen van de CO₂-patroon.



Door middel van een automaatblokkering om te zetten naar een **handbedienig** (zie accessoires pag. 48).

DE SAMENSTELLING VAN EEN OPBLAASBAAR REDDINGVEST

Gevoerd rug- en nek-deel

Vergroot het draagcomfort.

Inspectievenster

De indicator laat de staat van functie van de automaat zien.

Opblaasautomaat

Tablet zal oplossen bij watercontact en het reddingvest blaast auto-matisch op met CO₂.
Met automaatblokkering om te zetten naar handbediening.



Click-sluiting


Voor het eenvoudig openen en sluiten.

Harnas

Voor aanhaken veiligheidslijn.

SECUMAR keuringssticker

Deze keuringssticker geeft de eerstvolgende gewenste keuring aan.



ZELFDICHTEND DRIJFLICHAAM

In het drijflichaam is een extra gasdichte folie (1) geïntegreerd. Raakt het drijflichaam onverhoopt (2) beschadigd, dan zullen de lagen over elkaar heen schuiven, waardoor er bij lekkage nauwelijks lucht kan ontsnappen.

DUO
Protect[®]
SYSTEM

Spraywaterkap

Optioneel.

Reflecterende strepen

Voor betere zichtbaarheid.

Bergingsband

Om te zekeren of om te bergen, belastbaar tot 320 kg.

SOLAS reddingvestverlichting

Optioneel.

Mondventiel

Om bij te blazen of het ontluichten van het drijflichaam.

Signaalfluit

Om aandacht te trekken.



NOODZENDER

Optioneel is er een tasje leverbaar voor zeenoodzender.



SPATWATERKAP

Beschermt tegen schuimkoppen en voorkomt verdrinking door "vliegend water" en houdt het hoofd warm. Optioneel.

MAXIMAAL
DRIJFVERMOGEN,
**HOOGSTE
ZEKERHEID.**

275N REDDINGVESTEN



Reddingvesten in de 275N-categorie zijn te adviseren, wanneer een groter drijfvermogen nodig is. Bijvoorbeeld bij het dragen van zwaardere zeilkleding of bij kleding waarin luchtopsluiting voorkomt. Reddingvesten in deze categorie zijn dusdanig geconstrueerd dat een persoon, zonder actief mee te bewegen, de beste kans heeft om in de veilige rugwaartse positie te komen. Bovendien bieden deze vesten een hoog vrijboord.



KENMERKEN 275 N MODELLEN

- Opblaasbaar drijflichaam met automaat
- Lichaamsgewicht > 50 kg
- Borstomvang < 135 cm
- Clicksluiting
- 400 cm² 3M[®] reflecterende strepen
- Bergingsband
- Signaalfluit

SCOUT

art.-nr. 16062

Voldeet aan de
WORLD SAILING
Offshore Special Regulations

Spatwatercap ✓
SOLAS zeenoodverlichting ✓
Kruisband ✓



Reflecterende
strepen op de
beschermerhoes



Geïntegreerd
harnas met
een textiele
D-ring



Montagetas voor
zeenoodzender
(optioneel) op het
drijflichaam



- Opblaasbaar High-End reddingvest uit de 275N-categorie voor gebruikers van zwaarwerkkleding of koudebeschermingspakken.

- Drijflichaam dat snel en veilig in de rugwaartse positie keert.

- Mogelijkheid tot integreren van verschillende zeenoodzenders mogelijk. Voor optimale reikwijdte van deze zenders zijn deze geplaatst op het hoogste punt van het drijflichaam.

- Aangenaam draagcomfort: Geringere belasting in de nek dankzij het nieuwe HOVER-systeem.


CO ₂ -PATROON	DRIJFLICHAAM	TOEPASSING	
60 g Dock (art.-nr. 12507)	3D 	 	 CE

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 42/43.

SECUMAR HOVER- SYSTEM

Het HOVER-System realiseert een gelijkmatigere gewichtsverdeling van het reddingvest over de schouders, rug en borst. Tevens is er een betere ventilatie mogelijk wat oververhitting voorkomt.

- Het reddingvest zweeft in de lucht.
- Slechts de gevoerde banden maken contact met de schouders.





SURVIVAL 275

SURVIVAL 275 Duo Protect

Duo Protect donkerblauw/oranje: Art.-Nr. 16699 | donkerblauw/oranje: Art.-Nr. 16689 | zwart/oranje: Art.-Nr. 16698



Ongekend draagcomfort door ergonomisch vormgegeven schouderpartij



Met geïntegreerde textiele D-ring



Gevoerd en een verstelbare rugband



- Opblaasbaar 275N reddingsvest.
- Optimale bewegingsvrijheid en een verhoogd vrijboord in het water door het nieuw ontwikkelde SECUMAR Winglet-drijflichaam.
- Noodzender en SOLAS noodverlichting zijn optioneel.
- SURVIVAL 275 Duo Protect: dubbellaags drijflichaam zorgt voor extra veiligheid bij mechanische beschadigingen.

CO ₂ -PATROON	DRIJFLICHAAM	SCHUTZSYSTEM	TOEPASSING	
60 g Dock (art.-nr. 12507)	 WINGLET	 DUO Protect optional	  	 CE

Ook als **SURVIVAL 220** verkrijgbaar zie p. 24 – Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 42/43.

ARKONA 275

art.-nr. 16376



- Opblaasbaar reddingvest.
- Klassiek ontwerp.
- Platste pasvorm uit de 275N-categorie.

Click-sluiting
met geïntegreerd
harnas



Verstelbaar
aan de zijkant,
voor eenvoudig
aanpassen van
de maat van de
borstband



Reflecterende
witte bies



CO ₂ -PATROON	DRIJFLICHAAM	TOEPASSING	
56 g (art.-nr. 929)	CLASSIC	  	 

Ook als **ARKONA 220** verkrijgbaar zie p. 27 - Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 42/43.





H A V E A
S A F E D A Y

MET ZEKERHEID
VAN HET LEVEN
GENIETEN.

150N REDDINGVESTEN



De 150N-categorie kan als „standaard-klasse“ onder de reddingvesten worden beschouwd. Deze reddingvesten bieden voldoende drijfvermogen voor vele toepassingsgebieden en zijn comfortabel te dragen bij mooi weer en met lichte zeilkleding.



KENMERKEN 150 N MODELLEN

- Opblaasbaar drijflichaam met automaat
- Lichaamsgewicht > 50 kg
- Borstomvang <135 cm
- Clicksluiting
- 300 cm² 3M® reflecterende strepen
- Bergingsband
- Signaalfluit

SURVIVAL 220

lichtblauw/blauw/oranje: art.-nr. 16696 | lichtgrijs/grijs/oranje: art.-nr. 16690



Ongekend draagcomfort door ergonomisch vormgegeven schouderpartij



Met geïntegreerde textiele D-ring



Gevoerd en een verstelbare rugband



- Opblaasbaar 150N reddingsvest.
- Hoogst mogelijk drijfvermogen in de 150N-categorie.
- Optimale bewegingsvrijheid en een verhoogd vrijboord in het water door het SECUMAR Winglet-drijflichaam.
- Noodzender en SOLAS noodverlichting zijn optioneel.

CO ₂ -PATROON	DRIJFLICHAAM	TOEPASSING	
43 g Dock (art.-nr. 15239)		  	 CE

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 42/43.






ULTRA 170

Hawaiian Ocean / lichtgrijs/oranje: art.-nr. 16705

grijs/zwart/oranje: art.-nr. 16385



Click sluiting
(30mm) met een
smalle borstband



- Zeer plat en heel licht opblaasbare 150N reddingsvest.
- Ideaal voor de watersporter met lichte (zeil)-kleding.
- Bijzonder geschikt voor motorbootvaarders.

CO ₂ -PATROON	DRIJFLICHAAM
32 g Dock (art.-nr. 11433)	CLASSIC
TOEPASSING	
    	
 	

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 42/43.



ULTRA 170 Harness

Hawaiian Ocean / lichtgrijs/oranje: art.-nr. 16707

grijs/zwart/oranje: art.-nr. 16348



Click-sluiting
(50mm) met
geïntegreerd
harnas



- Zeer plat en heel licht opblaasbare 150N reddingsvest.
- Ideaal voor de watersporter met lichte (zeil)kleding.
- Bijzonder geschikt voor zeilers.

CO ₂ -PATROON	DRIJFLICHAAM
32 g Dock (art.-nr. 11433)	<u>CLASSIC</u>
TOEPASSING	
   	
 	

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 42/43.

ARKONA 220

art.-nr. 16375



Click-sluiting
met geïntegreerd
harnas



- Opblaasbaar 150N reddingsvest.
- Klassiek ontwerp.
- Hoogst mogelijk drijfvermogen in de 150N-categorie.
- Verstelbaar aan de zijkant, voor eenvoudig aanpassen van de maat van de borstband
- Reflecterende witte bias

CO ₂ -PATROON	DRIJFLICHAAM
43 g (art.-nr. 14344)	<u>CLASSIC</u>
TOEPASSING	
  	
 	

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 42/43.



H A V E A
S A F E D A Y

KINDERWERELD



ALTIJD MET EEN REDDINGVEST !

Juist de kleinste zeelieden hebben de hoogst mogelijke veiligheid nodig.

SECUMAR biedt hiervoor verschillende varianten. Wanneer kinderen in de buurt van water komen moeten ze al een reddingvest dragen. Hoe verleidelijk is het spelen op de steiger en het vissen met een visnet. Het dragen van een reddingvest is net zo vanzelfsprekend als het dragen van een autogordel en net zo belangrijk voor het leven van uw kind !



MINI

art.-nr. 15440



Ongekend draagcomfort door ergonomisch vormgegeven schouderpartij



Handvat aan de rugzijde



Kindveilige 3-voudige sluiting



- Kleinste opblaasbare reddingsvest – veel meer drijfvermogen dan een vaststof reddingvest.
- Meer draagcomfort en minder gemopper door het nieuwe ontwerp.
- Voorzien van SECUMAR Winglet-drijflichaam.
- Dubbellaags drijflichaam voor extra veiligheid bij mechanische beschadigingen.
- Geïntegreerd harnas (D-Ring).

CO ₂ -PATROON	DRIJFLICHAAM	SCHUTZSYSTEM	TOEPASSING	
16 g (art.-nr. 901)	 WINGLET	 DUO Protect	     	 

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 44/45.

JUNIOR

art.-nr. 15471



- Opblaasbaar reddingsvest voor kinderen
- Optimale bewegingsvrijheid en een verhoogd vrijboord in het water door het SECUMAR Winglet-drijflichaam.
- Dubbellaags drijflichaam zorgt voor extra veiligheid bij mechanische beschadigingen.

Dubbele
zekerheid:
Duo Protect
System



Geïntegreerd
harnas met
click-sluiting



Ongekend
draagcomfort
door ergonomisch
vormgegeven
schouderpartij



CO ₂ -PATROON	DRIJFLICHAAM	SCHUTZSYSTEM	TOEPASSING	150 CE
22g (art.-nr. 925)	 WINGLET	 DUO Protect	     	

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 44/45.

ARKONA MIDI

art.-nr. 16379



Geïntegreerd
harnas



Kruisband
geïntegreerd



- Opblaasbaar reddingsvest voor kinderen.
- Klassiek ontwerp.
- Schuurt niet in de nek dankzij een fleece-kraag.

CO ₂ -PATROON	DRIJFLICHAAM	TOEPASSING	
22 g (art.-nr. 925)	CLASSIC	     	

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 44/45.

BRAVO

10-15 kg: art.-nr. 13273 | 20-30 kg: art.-nr. 13275
15-20 kg: art.-nr. 13274 | 30-40 kg: art.-nr. 13276



- Vaststof reddingvest voor kinderen gevuld met meerlaags SECU Foam schuimstof.
- Dubbele kruisband.

SCHUIM	
SECU Foam	
TOEPASSING	
     	

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 44/45.

BRAVO PRINT

5-10 kg: art.-nr. 13269 | 15-20 kg: art.-nr. 13271
10-15 kg: art.-nr. 13270 | 20-30 kg: art.-nr. 13531



- Hoogwaardig vaststof reddingvest voor kinderen met het bijzonder zachte SECU Foam schuimstof.
- 5-10 kg en 10-15 kg uitvoering voorzien van handgreep op de rug en luierbroekje, 15-20 kg uitvoering met luierbroekje.

SCHUIM	
SECU Foam Soft	
TOEPASSING	
     	

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 44/45.



HAVE A
SAFE DAY

ROEI- EN KANO- WERELD

OPTIMALE BEWEGINGS- VRIJHEID

Roeien, kajakken, kanoën - deze vorm van sport krijgt steeds meer fans. Om het plezier van deze sporten te behouden heeft SECUMAR voor deze doelgroep speciale modellen in het programma. De VIVO en SECUFIT zijn in nauwe samenwerking met de gebruikers ontworpen, alle ervaringen uit de praktijk zijn hierin meegenomen. Zo werd genoemd het probleem 'bewegingsvrijheid'. Reddingvesten van SECUMAR verkleinen de bewegingsvrijheid niet en brengen veiligheid en plezier op het water.

CAMINO

30-40 kg: art.-nr. 16929 | 70-90 kg: art.-nr. 16931
40-70 kg: art.-nr. 16930 | 90-120 kg: art.-nr. 16932



NIEUW

- Kwalitatief hoogstaand drijfhelpmiddel uit de 50N categorie voor kanoërs en kajakers tevens uitermate geschikt voor de verhuur.
- Goede instelmogelijkheid door de instelbare borstband met gesp.
- Lengte goed instelbaar boven bij de schouders.
- Extra zacht SECU foam vulling, zeer slijtvast buitenmateriaal.
- Maatvoering met kleurenschema in de schouder.

SCHUIM	TOEPASSING	
SECU Foam Soft	  	50 50N CE

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 44/45.

VIVO 100

art.-nr. 14224



- Het lichtste opblaasbare reddingsvest.
- Bijzonder geschikt voor roeiers, door het smalle en platte ontwerp rondom de borst.
- Reflecterende strepen op de rug voor extra zichtbaarheid in de schemering.
- Borstomvang < 120 cm.

CO ₂ -PATROON	DRIJFLICHAAM
22 g (art.-nr. 924)	CLASSIC
TOEPASSING	
	
	

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 42/43.

VIVO 50

art.-nr. 14253



- 50N drijfhelpmiddel met meer-laags SECU Foam schuimstof.
- Verkrijgbaar in één maat met eenvoudig instelbare banden. Hierdoor bijzonder geschikt voor verhuurbedrijven, zeilscholen etc.
- Opbergtasje aan de voorzijde.

DRIJFLICHAAM	TOEPASSING
SECU Foam	
	

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 44/45.



SECUFIT

art.-nr. 15732



Houdt de nek
vrij met gevoerd
rugdeel



- Opblaasbaar 150N reddingsvest.
- Hoogste draagcomfort door ergonomisch gevormd schouderbereik.
- Optimale bewegingsvrijheid en verhoogd vrijboord door het SECUMAR Winglet-drijflichaam.
- Reflecterende strepen voor extra zichtbaarheid in de schemering.
- Reflecterend materiaal aan de voor- en achterzijde.
- Gevoerde beschermhoes.

CO ₂ -PATROON	DRIJFLICHAAM
32 g (art.-nr. 927)	 WINGLET
TOEPASSING	
     	
	

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 42/43.



VASTSTOF- VESTEN

DRIJVEND VERMOGEN OM AAN TE TREKKEN



Reddingvesten en drijfhelpmiddelen uit schuim hebben een voordeel:

Het drijfvermogen is permanent aanwezig. Het ongewild opblazen bij contact met water is er niet.

Daarom zijn vaststof modellen geschikt bij verschillende toepassingen waarbij er veel watercontact is.

Bijvoorbeeld jollen zeilen, kiteboarden en surfen. SECUMAR vaststofproducten kenmerken zich door een goede pasvorm en lichaamsbeschermend materiaal.



JUMP PRO

30-40 kg: art.-nr. 15196 | 70-90 kg: art.-nr. 15198
40-70 kg: art.-nr. 15197 | 90-120 kg: art.-nr. 15199



praktisch
opbergtasje
met rits



- Hoogwaardig vest voor (wedstrijd)zeilers en open boten in de 50N-categorie.
- Goede zichtbaarheid door reflecterende strepen en neon kleur.
- Eenvoudig instelbaar door klittenband sluiting.

SCHAUMSTOFF	TOEPASSING	50N
SECU Foam	  	 CE

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 44/45.

JUMP

30-40 kg: art.-nr. 13263 | 70-90 kg: art.-nr. 13265
40-70 kg: art.-nr. 13264 | 90-120 kg: art.-nr. 13266



- Het praktische drijfhelpmiddel voor de veeleisende zeilers.
- Strak in te stellen door sluitingen aan de zijkant.
- Het zachtschuim past zich aan het lichaam aan tijdens het wedstrijdzeilen.

SCHAUMSTOFF	TOEPASSING	50N
SECU Foam	  	 CE

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 44/45.

ECHO

30-40 kg: art.-nr. 11666 | 70-90 kg: art.-nr. 11668
40-70 kg: art.-nr. 11667 | 90-120 kg: art.-nr. 11669



- Comfortabel te dragen drijfhelpmiddel uit de 50N-categorie.
- Door eenvoudige instelbaarheid van de borstbanden is het vest snel aan- en uit te trekken.
- Bijzonder geschikt voor verhuurbedrijven, zeilscholen etc.

SCHAUMSTOFF	TOEPASSING	
SECU Foam	  	 CE

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 44/45.

BRAVO

40-50 kg: art.-nr. 11674 | 70-80 kg: art.-nr. 11676
50-70 kg: art.-nr. 11675 | 80-120 kg: art.-nr. 11677



Ook in
4 Kindermaten
leverbaar



- Signaaloranje reddingvest uit de 100N-categorie.
- Goed draagcomfort door ergonomisch ontwerp.
- Hoogwaardig, meerlaags SECU Foam schuimstof.

SCHAUMSTOFF	TOEPASSING	
SECU Foam	  	 CE

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 44/45.

MODELOVERZICHT

AUFBLASBARE REDDING- VESTEN



	SCOUT	SURVIVAL 275 Duo Protect	SURVIVAL 275		ARKONA 275	SURVIVAL 220	
Artikelnummer	16062	16699	donkerblauw 16689	zwart 16698	16376	blauw 16696	lichtgrijs 16690
Drijflichaam model	3D	WINGLET	WINGLET		CLASSIC	WINGLET	
Drijfvermogensklasse	275 N	275 N	275 N		275 N	150 N	
Drijfvermogen	290 N	280 N	280 N		280 N	220 N	
Toegelaten volgens DIN EN ISO	12402-2 en 12401	12402-2 en 12401	12402-2 en 12401		12402-2 en 12401	12402-3 en 12401	
Opblaasautomaat	SECUMATIC 4001S	SECUMATIC 4001S	SECUMATIC 4001S		SECUMATIC 3001S	SECUMATIC 4001S	
CO ₂ -patroon (art.-nr.)	60 g Dock (12507)	60 g Dock (12507)	60 g Dock (12507)		56 g (929)	43 g Dock (15239)	
Beschermhoes gesloten door	ritssluiting	ritssluiting	ritssluiting		klittenband	ritssluiting	
Geïntegreerd harnas	textiel D-Ring	textiel D-Ring	textiel D-Ring		•	textiel D-Ring	
Rugdeel	gevoerd	gevoerd, verstelbaar	gevoerd, verstelbaar		band	gevoerd, verstelbaar	
Spatwaterkap	GORE®	polyamide	polyamide		–	polyamide	
SOLAS noodverlichting	•	◦	◦		◦	◦	
Service ritssluiting voor automaat	•	•	•		–	•	
Inspectievenster	•	•	•		–	•	
Softshell	softshell	softshell	softshell		–	softshell	
Kruisband Eenvoudige/2K CLICK 30	2K / ◦	• / ◦	• / ◦		• / ◦	• / ◦	
Zeenoodzender* integreren mogelijk	•	•	•		◦	•	
Verdere informatie zie	pagina 16	pagina 19	pagina 19		pagina 20	pagina 24	

* Meer informatie over integratie van zeenoodzenders vindt u op onze site; www.secumar.com



ARKONA 220	ULTRA 170		ULTRA 170 Harness		SECUFIT	VIVO 100	FREE 100
16375	hawaiiian 16705	zwart 16385	hawaiiian 16707	zwart 16348	15732	14224	15872
CLASSIC	CLASSIC		CLASSIC		WINGLET	CLASSIC	CLASSIC
150 N	150 N		150 N		150 N	100 N	50 N
220 N	165 N		165 N		160 N	110 N	110 N
12402-3 en 12401	12402-3		12402-3 en 12401		12402-3 en -6	12402-4 en -6	12402-5 en -6
SECUMATIC 3001S	SECUMATIC 4001S		SECUMATIC 4001S		SECUMATIC 3001S	SECU 301SM	SECUMATIC S31
43g (14344)	32 g Dock (11433)		32 g Dock (11433)		32 g (927)	22 g (924)	22 g (15866)
klittenband	klittenband		klittenband		ritssluiting	klittenband	klittenband
•	-		•		-	-	-
band	band		band		gevoerd, verstelbaar	band	-
-	o		o		-	-	-
o	o		o		o	o	-
-	-		-		-	-	-
-	•		•		-	-	-
-	fleece		fleece		softshell	fleece	-
•/o	•/o		•/o		•/o	-/-	-/-
o	o		o		-	-	-
pagina 27	pagina 26		pagina 27		pagina 37	pagina 36	pagina 50

MODELOVERZICHT

REDDINGVESTEN VOOR KINDEREN

					
	MINI	JUNIOR	ARKONA MIDI	BRAVO	BRAVO PRINT
Artikelnummer	15440	15471	16379	zie product pagina	zie product pagina
Drijflichaam model	WINGLET	WINGLET	CLASSIC	-	-
Drijfvermogensklasse/toegelaten	150N / DIN EN ISO 12402-3 en 12401			100N / DIN EN ISO 12402-4	
Lichaamsgewicht/Drijfvermogen	15-30 kg/ 90 N	20-50 kg/ 110 N	20-50 kg/ 110 N	10-15 kg/30 N 15-20 kg/40 N 20-30 kg/40 N 30-40 kg/50 N	5-10 kg / 30 N 10-15 kg/30 N 15-20 kg/40 N 20-30 kg/40 N
Borstomvang	49 - 72 cm	58 - 82 cm	72 - 90 cm	-	-
Opblaasautomaat materiaal drijfvermogen	SECUMATIC 3001S			SECU Foam	SECU Foam Soft
CO ₂ -patroon (Art. Nr.)	16 g (901)	22 g (925)	22 g (925)	-	-
Signaalfluit	•	•	•	•	•
3M® reflecterende strepen	300 cm ²	300 cm ²	300 cm ²	100 cm ²	100 cm ²
Geïntegreerd harnas	•	•	•	-	-
Voorsluiting	CLICK 30	CLICK 30	metaal	kunststof	kunststof
Inspectievenster	-	-	-	-	-
Fleecekraag	micro-fleece	micro-fleece	fleece	-	-
Rugdeel	dubbelband	dubbelband	band	gevoerd	gevoerd
Bergingsband	•	•	•	-	-
SOLAS noodverlichting	◦	◦	◦	-	-
Kruisband	•	•	•	dubbel	•
Verdere informatie zie	pagina 30	pagina 31	pagina 32	pagina 33	pagina 33

FASTSTOF- VESTEN


NIEUW

	JUMP PRO	JUMP	ECHO	BRAVO	VIVO 50	CAMINO
Drijfvermogensklasse / toegelaten volgens DIN EN ISO	50 N / DIN EN ISO 12402-5		50 N / DIN EN ISO 12402-5	100 N / DIN EN ISO 12402-4	50 N / DIN EN ISO 12402-5	50 N / DIN EN ISO 12402-5
Lichaamsgewicht / Drijfvermogen	30-40 kg / 35 N 40-70 kg / 45 N 70-90 kg / 50 N 90-120 kg / 50 N		30-40 kg / 35 N 40-70 kg / 45 N 70-90 kg / 50 N 90-120 kg / 50 N	40-50 kg / 60 N 50-70 kg / 80 N 70-80 kg / 100 N 80-120 kg / 100 N	> 40 kg / 50 N	30-40 kg / 35 N 40-70 kg / 45 N 70-90 kg / 50 N 90-120 kg / 50 N
Vaststof SECU Foam	•	•	•	•	•	SECU Foam Soft
Gesloten met						
... Ritssluiting	•	•	•	•	-	•
... Klittenband	•	•	-	-	-	•
... Gordel	-	•	•	-	-	-
... Kunststof	-	-	•	•	-	-
Signaalfluit	-	-	-	•	-	-
3M® reflecterende strepen	•	•	-	100 cm²	-	-
Instelmogelijkheid taille met band	•	•	•	•	•	•
Schrittgurt	-	-	-	dubbel	•	-
Ritssluitingstasche voorzijde	•	•	-	-	-	-
Opbergtasje met ritssluiting voorzijd	•	•	•	•	•	•
Verdere informatie zie	pagina 40	pagina 40	pagina 41	pagina 41	pagina 36	pagina 35

KEURING

Periodieke keuring is voor alle middelen, waarbij het gaat om veiligheid of mensenlevens, van groot belang. Voor reddingvesten is dit niet anders. Het natuurlijke verouderingsproces kan het gebruikte materiaal beïnvloeden en daarmee de functie van het reddingvest verminderen. Ook de automatische opblaasautomaat kan beperkt worden in zijn werking. Daarom is het van groot belang dat u uw reddingvest tot einde levensduur laat keuren, door een door SECUMAR gecertificeerd keuringsstation. Als uw reddingvest goedgekeurd is, wordt deze voorzien van een FSR-keuringssticker met daarop de datum van de volgende geadviseerde keuring.



Ongeacht een keuring door een door SECUMAR erkend keuringsstation raden wij u aan om voor aanvang van het vaarseizoen uw reddingvest te controleren. Uitgebreide informatie hierover kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van uw reddingvest.

IEDERE TWEE JAAR !

- Controle van het drijflichaam op beschadigingen (bijv. scheuren en poreusheid).
- 16 uren dichtheidstest van het het opgeblazen reddingvest met behulp van een controlemanometer.
- Testen van de handbediening door middel van een proefplaatje en testdoorn.
- Testen van het mondventiel op scheuren en dichtheid.
- Plaatsen van nieuwe afdichtringen.
- Plaatsen van een nieuw smelttablet.
- Montage van de opblaasautomaat d.m.v. draaimomentsleutel.
- Controle van stiknaden, bandenstel en beslag.
- Controle van de CO₂-patroon op inhoud, gewicht en beschadigingen (bijv. corrosie).
- Testen van de opblaasautomaat in een waterbak en een functionele controle middels een proefplaatje en testdoorn.

IMPRESSUM: COPYRIGHT SECUMAR ® – SECUMAR, SECUMATIC, SECULUX, SECUTRONIC, SECU, SECUFIT, ALPHA, ARKONA, BOLERO, CONTRA, JUMP, Neptun, SECUMATIK, SECU-AIR, SECUMAR NAUTIQUE, „S“, TETRA, SCOUT, WINGLET zijn beschermde produktnamen van Bernhardt Apparatebau GmbH u. Co. (Pinneberg, HRA 3526/HRB 2748) · 3M is een beschermde produktnaam van 3M-Deutschland GmbH, Neuss · CORDURA en Neopreen zijn beschermde productnamen van DuPont · GORE und GORE-TEX zijn beschermde productnamen van W. L. Gore & Associates GmbH, Putzbrunn · Fotos: Klaus Andrews, Patrice Boudot, Dietrich Brandenburg, Hansruedi Fanti, Pierick Jeannoutot, Pascal Knoll, Peter Lintner, Lars Reisberg/no-frills-sailing.com, Sailing Naked Adventures, Sailing Wapiti, www.segel-bilder.de, Shutterstock, SVG-Verlag, Andreas Vallbracht, Archiv · Gestaltung en Vormgeving: Alexander Wagner · Voortdurend verbeteren wij onze producten. Hierdoor kunnen ook constructieve wijzigingen optreden.

ACCESSOIRES

REDDINGVEST VERLICHTING



SECULUX LED (art.-nr. 16104):
Automatisch SOLAS knipperlicht met 75cm. kabel
tussen de lamp en de batterij.
Branduren: ca. 10,5 uur met 1,5 „candela“.
Levensduur: 5 jaar vanaf productie.

NOODVERLICHTING



SECULUX L 92 (art.-nr. 10020):
zeer fel continu brandende SOLAS lamp, 2 branduren,
automatische schakelaar, die lamp laat branden na
oprichten en drijven, stabiel en waterdicht, valproof
getest tot 35 m, met houder.
Accessoires: batterijen, RVS-houder L92 (art.-nr. 10192)

VEILIGHEIDSLIJN

Zodat u niet overboord kunt vallen;
Vooruitstrevende schippers en bemanningsleden lijnen
zich aan wanneer de zee ruw wordt of het zicht
verslechterd.



LIFELINE CLASSIC (art.-nr. 16343):
3 punts veiligheidslijn met hoogwaardige karabijnhaken
van WICHARD, overbelastingindicator, DIN EN ISO
12401, zwart/oranje, vanaf 50 kg.



LIFELINE JUNIOR (art.-nr. 16341):
Veiligheidslijn met een hoogwaardige karabijnhaak van
WICHARD en een lus. DIN EN ISO 12401, zwart oranje.
Kinderen tot 50 kg.

KENTERBESCHERMINGS- KUSSEN



Om in de masttop te hijsen. Kleur: zwart.
Het kussen houdt de masttop boven het wateroppervlak.
Op deze manier wordt doorkenteren voorkomen en het
weer oprichten van de boot makkelijker gemaakt.

KSK 20 (art.-nr. 720): Vol. 20 l, 600 g,
onopgeblazen 38 x 11 cm, 38 g CO₂-patroon.

KSK 40 (art.-nr. 724): Vol. 40 l, 820 g,
onopgeblazen 50 x 11 cm, 75 g CO₂-patroon.

ULTRA 170 PACK



Accessoires Pack ULTRA 170 (art.-nr. 16709):
bestaand uit een SECULUX LED noodverlichting
en een nylon spatwaterkap.

AUTOMAATBLOKKERING



Automaatblokkering SECUMATIC 4001S
(art.-nr. 11899): voor verhindering van het automatisch
opblazen van het reddingvest.

Automaatblokkering SECUMATIC 3001S
(art.-nr. 12077): met signallint dat, na montage, ter
waarschuwing zichtbaar uit de beschermhoes blijft hangen.

BERGINGSHULP



SECULIFT LWS 25 Bergingshulpmiddel
(art.-nr. 985): bestaat uit reddingsling (3-voudig instel-
baar), bergingschoot en 25 m drijvende lijn in werpzak.

Met de SECULIFT kan een eerste contact met de
drenkeling tot stand gebracht worden.

De lijn gaat over in een 5 meter lange bergingschoot
waaraan de 3-voudig instelbare reddingsling
gemonteerd is. Met behulp van een val of direct op een
winch geplaatst is de SECULIFT een echte bergingshulp
oor de kleine bemanning.

CO₂-PATRONEN



QR-Code
scannen en de juiste
patronen vinden!

**CO₂-reservepatronen met
2 smelttabletten en pins voor SECUMATIC 3001S:**
16 g, 22 g, 32 g, 38 g, 43 g, 56 g, 75 g

**CO₂-Dock voor SECUMATIC 4001S-
bajonetsysteem met 2 smelttabletten in PILLBOX
uitvoering:** 32-g-Dock, 43-g-Dock, 56-g-Dock, 60-g-Dock

KRUISBAND



Kruisband 2K CLICK 30 (art.-nr. 14693):
leverbaar voor alle reddingsvesten vanaf 2003 met
standaard kruisbandlussen, twee schakels van RVS,
deelbaar door click 30.

TABLETTEN



Smelttabletten SECUMATIC 3001S (art.-nr. 13024):
blisterverpakking met 4 smelttabletten.

PILL-BOX für SECUMATIC 4001S (art.-nr. 11435):
blisterverpakking met 4 smelttabletten in PILLBOX
uitvoering; voor het eenvoudig vervangen van de tablet
van de SECUMATIC 4001S.

SECU 17 | MOB-PAKKET



SECU 17 (art.-nr. 410-01):
de klassieker onder de vaststof vesten –
eigenlijk onverwoestbaar. Onmisbaar als reserve
reddingsvest. Door gebruik te maken van de lijn is het
mogelijk om snel verbinding te maken tussen de boot
en de drenkeling.

3M® reflecterende strepen en een door het drijflichaam
lopende band, signaal geel, vaststof uit PE-schuim,
ca .165N/ vanaf 45 kg.

MOB-Pakket (art.-nr. 11142-02):
Met SECU 17 reddingsvest en reddingslijn (30 m),
handig verpakt in een tas met overslag (58 cm x 42 cm
x 17 cm), in deze combinatie beter dan de bestaande
reddingssling.



Aanbevolen accessoires: zeenoodverlichting SECULUX
L92, bergingshulp SECULIFT LWS25 en drijfanker.

ZO MAAKT U UW REDDINGSVEST WEER GEBRUIKSKLAAR.


Uw reddingsvest is geactiveerd, hoe maakt u uw
reddingsvest nu weer gebruiksklaar?

Op ons Youtube kanaal vindt u voor al onze
reddingsvesten een instructie film.

Bezoek onze website secumar.com

of ga direct naar ons YouTube®

www.youtube.com/BernhardtApparatebau



FREE 100

art.-nr. 15872

- Opblaasbaar reddingsmiddel.
- Volwaardig opblaasbaar reddingvest - drijflichaam
- Eenvoudig gebruiksklaar te maken doormiddel van een nieuwe CO₂-patroon.
- Lichtgewicht: slechts 500g.



3 veiligheids-
pictogrammen
op de achterkant
van het tasje



Ontluchtungs-
dopje in het tasje



Geel handvat voor het snel
over het hoofd aantrekken
van het drijflichaam in geval
van nood.



CO ₂ -PATROON	DRIJFLICHAAM	TOEPASSING	50 CE
22 g (art.-nr. 15866)	CLASSIC	 	

Technische details vindt u in het **modeloverzicht** op pagina 42/43.



ONS DOEL: UW VEILIGHEID OP HET WATER.



Voortdurende ontwikkeling, goed kwaliteitsmanagement "Made in Germany" zorgen ervoor dat u volledig kunt vertrouwen op uw SECUMAR reddingvest.

Veiligheid op zee – securitas in mare – is niet alleen de oorsprong van onze naam maar ook het credo van ons werk dat de watersport in de hele wereld veiliger maakt.

Van het eerste idee naar de seriematige fabricage tot aan de keuring – bij SECUMAR vindt ontwikkeling, productie, distributie en beheer plaats in Holm, onder de rook van Hamburg in Duitsland.

Ongeveer 100 gekwalificeerde medewerkers dragen met hun vakkennis en ervaring bij aan de hoge kwaliteitsstandaard van de SECUMAR producten en de wereldwijde toppositie van de onderneming bij de fabricage van reddingmiddelen.



SECUMAR benelux b.v.
Koningin Julianaplein 4
NL-3931 CK Woudenberg
Tel: +31-33-2865088

info@secumar.nl

www.secumar.com

facebook.com/secumar
instagram.com/secumar

SECUMAR is aangesloten bij het
Fachverband Seenot-Rettungsmittel (FSR). Een Duitse branche-
vereniging van fabrikanten en importeurs van reddingmiddelen.
Meer informatie op het internet: www.fsr.de

