



PROFESSIO NEEL

PRODUCT OVERZICHT



HAVE A **SAFE** DAY

OVERLEVINGSPAKKEN



140

140 SOLAS

CONTRA 140 Art.-Nr. 15458

CONTRA 140 SOLAS Art.-Nr. 15507

S	EUR Size: 44-46
M	EUR Size: 48-50
L	EUR Size: 52-54
XL	EUR Size: 56-58
XXL	EUR Size: 60-62
XXXL	EUR Size: 64-66

Waterdicht werk- en overlevingspak

met geïntegreerd veiligheidsharnas voor alle werkzaamheden op of bij het water. Ademend door het GORE®-membraan. Dit PBM totaalsysteem is een gezamenlijke ontwikkeling met de Firma BORNACK, specialist in de valbeveiligingstechniek. Het waterdicht werk- en overlevingspak is comfortabel met de BORNACK opvang- en reddingsgordel FS-4 T.

- Gewicht besparend en CE goedgekeurd pak.
- 140 SOLAS: Pak met vaste handschoenen en neopreen capuchon SOLAS & CE goedgekeurd.

Goedkeuring: SOLAS 74 (CONTRA 140 SOLAS), DIN EN ISO 15027-1



110 LW

110 HD

CONTRA 110 LW

Art.-Nr. 15126

CONTRA 110 HD

Art.-Nr. 15125

S	EUR Size: 44-46
M	EUR Size: 48-50
L	EUR Size: 52-54
XL	EUR Size: 56-58
XXL	EUR Size: 60-62
XXXL	EUR Size: 64-66

Waterdicht, lichtgewicht, ademend GORE-TEX® droogpak

Deze onderkleding is onder de (boven) kleding te dragen. In combinatie met thermisch ondergoed kan de gebruiker zich eenvoudig en snel instellen op de verschillende (water) temperaturen.

- HD versie: Extra isolatie door een fleece laag aan de binnenkant van het pak. Extra slijtvaste NOMEX buiten laag.

Goedkeuring:
DIN EN ISO 15027-1



dark blue

red

olive

CONTRA 150 SF

Maat	Hoogte	olijf Art.-Nr.	donker- blauw Art.-Nr.	rood Art.-Nr.
M	163-185 cm	16075	16411	16560
L	171-193 cm	16074	16412	16561
XL	179-201 cm	16076	16413	16562
XXL	187-205 cm	16077	16414	16877

Waterdicht overlevingspak

Geschikt voor alle missies en werk rondom en in het water. Ademend dankzij GORE® 3-laags laminaat. Het lichtgewicht en ademende materiaal als ook de ergonomische pasvorm met elastieken in de rugzijde en de been banden zorgen voor een uiterst groot bewegingsvrijheid.

Drie verschillende handschoenen, gevoerde capuchon, een neopreen capuchon en diverse, deels vrij te bevestigen, opberg tasjes behoren tot de extra accessoires.

Goedkeuring: DIN EN ISO 15027-1



PRODUCT OVERZICHT SECUMAR PROFESSIONEEL

SECUMAR reddingsvesten kunnen aan intensieve gebruiksomstandigheden worden blootgesteld.

Ontwikkeld en gefabriceerd voor langdurig dagelijks gebruik in elke omgeving bij of op het water.

Voor binnenscheepvaart en op internationale wateren.



PBM conform de richtlijn
89/686/EEG, bouwmonster
en type getest.



Stuurwiel: PBM conform de scheepsuitrustingsrichtlijn
96/98/EG en met de SOLAS/IMO regels
voor reddingsmiddelen in de zeescheepvaart.



OPBLAASBARE REDDINGSVESTEN, CE GOEDGEKEURD

O.R.A. 100 HAND

Art.-Nr. 13643



Opblaasbaar passagiersvest
voor binnenscheepvaart en rondvaartboten
op het binnenwater. Extreem klein en plat verpakt
31 x 40 x 2 cm. In overeenstemming
met ReinSchUO §15.09 Nr.4

Goedkeuring:
DIN EN ISO 12402-6,
DIN EN ISO 12402-4



ALPHA 150

Art.-Nr. 10715



Universeel opblaasbaar reddingsvest
Plat model waardoor het zeer comfortabel
te dragen is.

Voor politie, douane, binnenvaart, sluizen,
waterbouwers, baggeraars, stuwadoors en roeiers.

Goedkeuring: DIN EN 396



GOLF 150

Art.-Nr. 124

GOLF 150 SPR

Art.-Nr. 13037



Universeel opblaasbaar reddingsvest
Aantoonbare kwaliteit is de SECUMAR standaard.

- Het SPR model is beter bestand tegen hitte, vonkenregen en lasspetters en daarmee geschikt voor werkomstandigheden die verder gaan dan de normale alledaagse werkzaamheden. Hulpverleners en speciale beroepen in de scheepsbouw, maar ook lassers, stellen speciale eisen aan hun veiligheidsuitrusting.

Goedkeuring: DIN EN 396, DIN EN ISO 12402-2 (GOLF 220 PLB)



GOLF 275

Art.-Nr. 11513

GOLF 275 SPR

Art.-Nr. 13039

GOLF 275 NEON

Art.-Nr. 15671

GOLF 275 FR AC

Art.-Nr. 15222



Universeel opblaasbaar reddingsvest

Aantoonbare kwaliteit is de SECUMAR standaard. Alle GOLF 275 modellen zijn voorzien van een SECUMAR clicksluiting en aan de achterzijde instelbaar voor een groter draagcomfort. Het SPR model is beter bestand tegen hitte, vonkenregen en lasspetters en daarmee geschikt voor werkomstandigheden die verder gaan dan de normale alledaagse werkzaamheden. Hulpverleners en speciale beroepen in de scheepsbouw, maar ook lassers, stellen speciale eisen aan hun veiligheidsuitrusting. De GOLF 275 FR AC is het eerste volledig antistatische en vlam vertragende reddingsvest. Uitermate geschikt voor de petrochemische industrie.

- Model neon: beschermhoes in signaalkleur met retro reflecterende strepen.
- Model FR AC: volledig antistatisch (DIN EN 1149-3) en vlam vertragend (DIN EN ISO 14116 Index 1), voorzien van hoes in neon kleur. Geschikt voor politie, douane, binnenvaart, sluizen, waterbouw, baggeraars, roeiers en stuwadoors.

Goedkeuring: DIN EN ISO 12402-2



GOLF 275 AS

Art.-Nr. 13805



Speciaal opblaasbaar reddingsvest

In combinatie met valbeveiliging te gebruiken in de offshore, windmolenparken en voor redding op hoogte. Beschermhoes met gecoat weefsel voor de zwaarste arbeidsomstandigheden, sluiting aan de voorzijde door SECUMAR clicksluiting met geïntegreerde instelmogelijkheid, rugband deelbaar en instelbaar, band doorvoer aan achterzijde van de beschermhoes en veiligheidslus voor verbinding met valbeveiliging. Een in de beschermhoes geïntegreerd controlevenster met afdekbescherming laat in één oogopslag de status van de automaat zien.

Goedkeuring: DIN EN ISO 12402-2



SIERRA 300

Art.-Nr. 17119

SIERRA 300 NEON

Art.-Nr. 17223



Universeel opblaasbaar reddingsvest

De nieuwe generatie reddingsvesten voor veeleisend gebruik. De uitstekende pasvorm met ergonomische gevormde schouder gedeelte zorgt voor optimale bewegingsvrijheid. Voorzien van montage mogelijkheid voor portofoon of (gas)detectiemeter.

Voor politie, douane, binnenvaart, sluizen, waterbouwers, baggeraars, stuwadoors en roeiers.

- NEON variant: beschermhoes in signaalkleur met retro reflecterende strepen.

Goedkeuring: DIN EN ISO 12402-2



ALPHA 275 3D

Art.-Nr. 12449

ALPHA 275 3D NEON

Art.-Nr. 15058



Universeel opblaasbaar reddingsvest

De door SECUMAR gepatenteerde vouwwijze zorgt voor een groot draagcomfort. Speciaal ontworpen voor dragers van droogpakken: De twee tetraëder-vormige kussens zorgen voor een grotere hefboomwerking om het lichaam in het water in een veilige rugpositie te keren. Geschikt voor politie, douane, binnenvaart, sluizen, baggeraars, roeiers waterzuiveringsinstallaties en stuwadoors.

- Model neon: beschermhoes in signaalkleur met retro reflecterende strepen.

Goedkeuring: DIN EN ISO 12402-2



OPBLAASBARE REDDINGSVESTEN, SOLAS GOEDGEKEURD

DELTA 150 FERRY

Art.-Nr. 13413



Eenvoudig en snel aan te trekken SOLAS-reddingsvest met zijsluiting, geschikt als passagiersvest voor Highspeed-Catamaran(HSC)veerdiensten en scheepvaart.

Goedkeuring: IMO Res. MSC 81(70) amended by MSC 200(80) and 207(81).



DELTA 150 SOLAS

Art.-Nr. 13414



Eenvoudig en snel aan te trekken SOLAS-reddingsvest met zijsluiting in een robuuste beschermhoes voor de scheepvaart.

Goedkeuring: IMO Res. MSC 81(70) amended by MSC 200(80) and 207(81).



GOLF 150 SOLAS

Art.-Nr. 13970

GOLF 150 SOLAS AUTO

Art.-Nr. 13971

GOLF 150 SOLAS SPR

Art.-Nr. 13972



Eenvoudig en snel aan te trekken SOLAS-reddingsvest met SECUMAR clickbeslag en een borstband die instelbaar is. Verkrijgbaar in verschillende soorten beschermhoezen en uitrustingsvarianten.

Goedkeuring: IMO Res. MSC 81(70) amended by MSC 200(80) and 207(81).



GOLF 275 SOLAS

Art.-Nr. 14256

GOLF 275 SOLAS SPR

Art.-Nr. 14260

GOLF 275 SOLAS met harnas

Art.-Nr. 14164

GOLF 275 SOLAS SPR met harnas

Art.-Nr. 14251

GOLF 275 SOLAS SPR met PLB tasje

Art.-Nr. 14796



Eenvoudig en snel aan te trekken SOLAS-reddingsgordel met SECUMAR clickbeslag en een borstband die instelbaar is. Verkrijgbaar in verschillende soorten beschermhoezen en uitrustingsvarianten.

Goedkeuring: IMO Res. MSC 81(70) amended by MSC 200(80) and 207(81), DIN EN ISO 12402-2, bij harnas modellen ook DIN EN ISO 12401.



ALPHA 275 SOLAS

Art.-Nr. 13806

ALPHA 275 SOLAS met harnas

Art.-Nr. 13807



Universeel opblaasbaar SOLAS reddingsvest voorzien van de laatste 3D technologie. Geschikt voor gebruik in de industriële gebieden voor binnenvaart en zeescheepvaart. Leverbaar met of zonder harnas.

Goedkeuring: IMO Res. MSC 81(70) amended by MSC 200(80) and 207(81), DIN EN ISO 12402-2, Bij Harnas-Modellen ook DIN EN ISO 12401



ALPHA 275 SOLAS

Art.-Nr. 13954-01

ALPHA 275 SOLAS with Harness

Art.-Nr. 13955-01

ALPHA 275 SOLAS SPR with Harness

Art.-Nr. 13955-05



SOLAS reddingsvest voorzien van de laatste 3D technologie.

Geschikt voor het gebruik van automatische noodzenders voor het lokaliseren van drenkelingen. Universeel gebruik in industriële- en commerciële gebieden en voor binnen- en zeescheepvaart. De voordelen van de SECUMAR ALPHA 275 3D zijn; het lage gewicht en de bijzonder comfortabele pasvorm. Het gepatenteerde drijflichaam-ontwerp zorgt voor een zeer hoog keervermogen, ook met zware kleding.

Goedkeuring: DIN EN ISO 12402-2, SOLAS 74, MSC 200(80), bij harnas modellen ook DIN EN ISO 12401.



ALPHA 275 AS

Art.-Nr. 14824-01



Speciaal reddingsvest voor werkzaamheden op hoogte

Voor onder andere offshore windmolenparken en redding op hoogte. Het SOLAS-reddingsvest biedt in combinatie met valbeveiliging en noodzender een op elkaar afgestemd, getest en gecertificeerd PBM systeem.

Met het gepatenteerde 3D drijflichaam ontwerp wordt een zeer groot keervermogen bereikt ook met zware slechtweerpakken. Banddoorvoer aan de achterzijde van de beschermhoes, versterkte, deelbare en instelbare rugband, clickbeslag met geïntegreerde instelmogelijkheid, de geïntegreerde noodzender is door het controlevenster van buiten af zichtbaar en aan de voorzijde is een doorzichtig vakje voor plaatsing van een naamplaatje.

Goedkeuring: IMO Res. MSC 81(70) amended by MSC 200(80) and 207(81), DIN EN ISO 12402-2



BRANDWEER EN BRANDWEER GERELATEERDE REDDINGSVESTEN

GOLF 275 HV

Art.-Nr. 14010

GOLF 275 HV-ALU

Art.-Nr. 13996



Speciaal opblaasbaar reddingsvest voor de hulpverlening

Een vest voor de hulpverlening geschikt om met of zonder helm dan wel ademluchttoestel te dragen. Het drijflichaam is hiervoor speciaal aangepast en heeft een voorsluiting door SECUMAR-clickbeslag. Ook in opgeblazen toestand met brandweerhelm zonder probleem te dragen.

Voor gebruik als waadvest kan de automaat geblokkeerd worden en voor bevestiging van een drijvende lijn is er aan de achterzijde een D-ring geplaatst.

Goedkeuring: DIN EN ISO 12402-2



SURVIVAL 275 FW

red Art.-Nr. 12794
blue Art.-Nr. 12795



Professioneel 275N reddingsvest

Voor universeel gebruik door brandweermensen in inzetboten en voor binnen- en zeevaart. Comfortabel reddingsvest met geïntegreerd harnas in extreem korte uitvoering. Rugpand van ademend netweefsel met gekruiste banden voor een optimale pasvorm.

Goedkeuring:
DIN EN ISO 12402-2,
DIN EN ISO 12401



40 SF

Art.-Nr. 16727



Opblaasbaar reddingsvest speciaal voor brandweer

Het 360N drijflichaam is door de aluminium beschermhoes bestand tegen sterke hitte.



Ontwikkeld voor het dragen van ademluchttoestellen en masker. Geschikt voor hoge luchtvochtigheid. Het ontwerp van het opgeblazen drijflichaam is aangepast voor dragers van een brandweerhelm.

Goedkeuring: DIN EN 399
DIN EN ISO 12402-2,
DIN EN ISO 12402-6



SECU DIVE 220

Art.-Nr. 16425



Opblaasbaar reddingsvest voor brandweer duiker

Activatie doormiddel van de handbediening, ca. 220N drijfvermogen. Aan de beschermhoes op de buitenzijde bevinden zich de mogelijkheid om toebehoren te bevestigen (b.v. een duikmes of life hammer).

Goedkeuring:
DIN EN ISO 12402-3
DIN EN ISO 12402-6
DIN EN ISO 12401



SECUMAR 11 THW

Art.-Nr. 13397



Robuust drijfhelpmiddel

Signaaloranje, in één maat en toch passend voor elke lichaamsbouw.

Voor reddingorganisaties, inzet tijdens rampen en Marine.

Goedkeuring:
DIN EN ISO 12402-5



BRAVO

40–50 kg Art.-Nr. 11674
50–70 kg Art.-Nr. 11675
70–80 kg Art.-Nr. 11676
80–120 kg Art.-Nr. 11677



Universeel vaststof reddingsvest

Voor kinderen en volwassenen en voor gebruik bij reddingdiensten voor personenvervoer. Door de vulling van lamellenschuim en met de lichaamsaangepaste en instelbare pasvorm is dit signaaloranje vest goed en comfortabel te dragen.

Goedkeuring:
DIN EN ISO 12402-4



ACCESOIRES

SECUMAR VEILIGHEIDSLIJNEN, KRUISBANDEN EN BESCHERMHOEZEN

Art.-Nr.	16343	Lifeline Classic	3punts Lifeline, zwart/oranje, vanaf 50kg, met een indicator voor overbelasting
Art.-Nr.	14693	Kruisband 2K click 30	Kruisband voor SECUMAR vesten uitgerust met kruisbandlussen
Art.-Nr.	13041	Beschermhoes SPR voor laswerkzaamheden	Voor alle SECUMAR Alpha 275 reddingvesten
Art.-Nr.	14970	SPR-hoes voor lassers	Geschikt voor de modellen ALPHA 150 en BS16

SECU 17 WITH ACCESSORIES

Art.-Nr.	11142-01	MOB tas met SECU 17	Tas met SECU 17 en 30 meter drijvende lijn
Art.-Nr.	410-01	SECU 17	Vaststof reddingboei met werpgewicht
Art.-Nr.	415	Boordhouder band	Voor SECU 17
Art.-Nr.	10112	Houder van RVS	Voor SECU 17
Art.-Nr.	417	Drijfanker SECU 17	Met karabijnhaak
Art.-Nr.	416	Reddinglijn 30 m	Drijvend, met karabijnhaak
Art.-Nr.	10020	SECULUX I90/92	SOLAS lamp met houder, 12 branduren
Art.-Nr.	10192	RVS houder voor SECULUX I 90/92	Voor SECULUX I90/92
Art.-Nr.	985	SECULIFT IWS 25 bergingshulpmiddel	Reddingsling, 5 meter bergingschoot en 25 meter drijvende lijn in werpzak
Art.-Nr.	987	RWL25	Werplijn in tas met werpgewicht en karabijnhaak

SECULUX VERLICHTING

Art.-Nr.	16104	SECULUX LED	Automatisch SOLAS-LED zee noodverlichting met een 75cm. kabel
Art.-Nr.	12947	SECULUX CFX II, montageset	Automatisch en uitschakelbaar reddingvest knipperlicht volgens SOLAS; Lithiumbatterij
Art.-Nr.	12413	SECULUX WAB-H18	Geschikt voor pleziervaart en luchtvaart, FAA goedgekeurd

VOOR SECUMATIC 3001S + SECUMATIC 301S: CO₂-PATRONEN, SMELTTABLETTEEN EN AUTOMAATBLOKKERING

Art.-Nr.	904	30 gram CO ₂ patroon hand	CO ₂ patroon met borgclip
Art.-Nr.	905	30 gram CO ₂ patroon, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 2 pinnen
Art.-Nr.	926	32 gram CO ₂ patroon, hand	CO ₂ patroon met borgclip
Art.-Nr.	927	32 gram CO ₂ patroon, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 2 pinnen
Art.-Nr.	13539	38 gram CO ₂ patroon, hand	CO ₂ patroon met borgclip
Art.-Nr.	13121	38 gram CO ₂ patroon, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 2 pinnen
Art.-Nr.	14344	43 gram CO ₂ patroon, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 2 pinnen
PArt.-Nr.	928	56 gram CO ₂ patroon, hand	CO ₂ patroon met borgclip
Art.-Nr.	929	56 gram CO ₂ patroon, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 2 pinnen
Art.-Nr.	11897	60 gram CO ₂ patroon hand	CO ₂ patroon met borgclip
Art.-Nr.	11896	60 gram CO ₂ patroon, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 2 pinnen
Art.-Nr.	11896-00	60 gram CO ₂ patroon, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 1 pin en 1 clip
Art.-Nr.	910	75 gram CO ₂ patroon hand	CO ₂ patroon met borgclip
Art.-Nr.	911	75 gram CO ₂ patroon, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 2 pinnen
Art.-Nr.	13024	SECUMAR smelttabletten	4 stuks in blisterverpakking; smelttabletten voor SECUMATIC 3001 S
Art.-Nr.	12077	Automaatblokkering 3001S	Voor het omzetten van automatisch naar handbediening

VOOR SECUMATIC 4001S + SECUMATIC 401S: CO₂- PATRONEN, SMELTTABLETTEEN EN AUTOMAATBLOKKERING

Art.-Nr.	11433	CO ₂ Dock-patroon 32 gram, auto	CO ₂ patroon met bajonet en 2 Pill-Box
Art.-Nr.	12378	CO ₂ Dock-patroon 32 gram, hand	CO ₂ patroon met bajonet
Art.-Nr.	15239	CO ₂ Dock-patroon 43 gram, auto	CO ₂ patroon met bajonet en 2 Pill-Box
Art.-Nr.	12379	CO ₂ Dock-patroon 56 gram, auto	CO ₂ patroon met bajonet en 2 Pill-Box
Art.-Nr.	11434	CO ₂ Dock-patroon 56 gram, auto	CO ₂ patroon met bajonet en 2 Pill-Box
Art.-Nr.	12507	CO ₂ Dock-patroon 60 gram, auto	CO ₂ patroon met bajonet en 2 Pill-Box
Art.-Nr.	12954	CO ₂ Dock-patroon 60 gram, hand	CO ₂ patroon met bajonet
Art.-Nr.	11435	SECUMAR PILL-BOX 4	4 stuks in blisterverpakking; smelttabletten voor SECUMATIC 4001 S
Art.-Nr.	11899	Automaatblokkering 4001S	Voor het omzetten van automatisch naar handbediening



SECUMAR benelux b.v.
Plantageweg 17a
3833 AZ Leusden (Netherlands)
Tel: +31-(0)33-2865088
info@secumar.nl
www.secumar.com