



# SPORT

REDDINGSVESTEN

HAVE A SAFE DAY

# WELK REDDINGSVEST IS DE JUISTE KEUZE VOOR MIJ?



## VOOR ELKE TOEPASSING EEN PASSEND REDDINGSVEST

De vele eisen waar een reddingsvest aan kan voldoen zijn net zo groot als het aantal inzetgebieden. Maar: een reddingsvest zal niet altijd alles kunnen. Om de grote vraag „welk reddingsvest is de juiste keuze” te kunnen beantwoorden, bepaalt u aan de hand van onderstaande vragen.



## 1 WAAR WORDT HET REDDINGSVEST GEBRUIKT ?

Op binnenwater of op zee. Met kanoën, zeilen in een open zeilboot of bij het vissen? Hoe beter het inzetgebied en het gebruik benoemd wordt des te eenvoudiger is de keuze voor het passende reddingsvest.

## 2 WELKE KLEDING WORDT GEDRAGEN ?

Lichte (zeil)kleding of zwaarweerkleding? Afhankelijk hiervan wordt bepaald hoeveel drijfvermogen u nodig heeft. Zie volgende pagina voor meer info over de verschillende drijfvermogen categorieën.

## ► DRIJVERMOGEN CATEGORIE

### 50N DRIJFHULP-MIDDELEN



Voor geoefende zwimmers in de buurt van de oever of eventuele hulpverleners. **Niet veilig bij bewusteloosheid.** Geen reddingsvest!

### 100N REDDINGSVESTEN



Voor gebruikers op binnenwater en kanalen. **Beperkt veilig bij bewusteloosheid.**

### 150N REDDINGSVESTEN



Voor gebruikers op alle wateren. **Beperkt veilig bij gebruik van zwaarweerkleding.**

### 275N REDDINGSVESTEN




Voor gebruikers op volle zee en onder zware omstandigheden. **In bijna alle gevallen veilig bij bewusteloosheid, ook met zwaarweerkleding.**

Bezoek onze online adviseur [www.secumar.com/nl/reddingsvest-finder](http://www.secumar.com/nl/reddingsvest-finder)

## ► ZO MAAKT U UW REDDINGSVEST WEER GEBRUIKSKLAAR

Uw reddingsvest is geactiveerd, hoe maakt u uw reddingsvest nu weer gebruiksklaar? Op ons Youtube® kanaal vindt u voor al onze reddingsvesten een instructie film.

Bezoek onze website [secumar.com](http://secumar.com) of ga direct naar ons YouTube® kanaal [www.youtube.com/BernhardtApparatebau](https://www.youtube.com/BernhardtApparatebau)



Naar de video's

# ► DE SAMENSTELLING VAN EEN OPBLAASBAAR REDDINGSVEST

## Gevoerd rug en nek deel

Vergroot het draagcomfort.

## Inspectievenster

De indicator informeert u of de automaat van uw reddingsvest inzet gereed is.

## Opblaasautomaat

Tablet zal oplossen bij watercontact en het reddingsvest blaast automatisch op met CO<sub>2</sub>. Met automaatblokkering om te zetten naar handbediening.



## Click sluiting

Voor het eenvoudig openen en sluiten.

## Harnas

Voor aanhaken veiligheidslijn.

## SECUMAR keuringssticker

Deze keuringssticker geeft de eerstvolgende keuring aan.

## Spatwaterkap

Optioneel.

## Reflecterende strepen

Voor betere zichtbaarheid.


## Bergingsband

Om te zekeren of om te bergen, belastbaar tot 320 kg.



## SOLAS reddingsvestverlichting

Optioneel.



## Mondventiel

Om bij te blazen of het ontluften van het drijflichaam.

## Signaalfluit

Om aandacht te trekken.

DANKZIJ HET GEPATENTEERDE ZELF HELENDE DUO PROTECT DRIJFLICHAAM ZIJN DE SURVIVAL 275 DUO PROTECT MINI EN JUNIOR, DE VEILIGSTE REDDINGSVESTEN VOOR DE WATERSPORTER. In het drijflichaam is een extra gasdichte folie geïntegreerd. Raakt het drijflichaam onverhoopt beschadigd, dan zullen de lagen over elkaar heen schuiven, waardoor er bij lekkage nauwelijks lucht kan ontsnappen.



buitenste laag

elastische binnenlaag



DUO Protect®

## ► NOODZENDER


Optioneel is er een tasje leverbaar voor een zeenoodzender.



## ► SPATWATERKAP

Beschermst tegen schuimkoppen en voorkomt verdrinking door "vliegend water" en houdt het hoofd warm. Optioneel.





## ► DRIJFLICHAAM - TECHNIEK

De constructie van het drijflichaam van een reddingsvest is bepalend voor de prestaties in het water. Een optimale verdeling van het drijfvermogen, aan zij- en achterkant van het hoofd van de drager zorgt voor een stabiele en onkantelbare positie in het water.

Dit is de basis voor snel keren vanuit de gevaarlijke buikpositie naar de veilige rugpositie.

**CLASSIC**

**WINGLET**

**3D**

Vrijboord

Hoog "CLASSIC" vrijboord al bij de instapmodellen!

Zijwaarts geplaatste "WINGLETS" zorgen voor uitstekende keer en drijfprestaties.

**SECUMAR 3D-SYSTEM** met een hoog uit het water stekend drijflichaam voor het beste keervermogen en optimale integratie van een zeenoodzender.



## ► SECUMAR AUTOMATEN

De opblaasautomaat is het gevoelige hart van een reddingsvest.

Wanneer de cellulose tablet met water in contact komt en oplost wordt een hefboom in werking gezet welke de CO<sub>2</sub>-patroon doorboort. Het leven van een drenkeling hangt af van de betrouwbaarheid van deze opblaasautomaat.

### SECUMATIC 400 1 S

Deze rood-groen indicator informeert u of uw reddingsvest inzet gereed is.

#### Groen betekent:

- De smelttablet is geplaatst.
- De CO<sub>2</sub>-patroon is correct geplaatst.
- De handbediening is gefixeerd.
- De CO<sub>2</sub>-patroon is vol. Dit alles kan door het zichtvenster in de beschermhoes gecontroleerd worden.

#### Extra voordelen:

- Snelle montage van de CO<sub>2</sub>-patroon door een bajonet-systeem.
- Een blokkering voorkomt ongewenst lostrillen van de CO<sub>2</sub>-patroon.



### SECUMATIC 300 1 S

Drie rood-groen indicatoren informeren u of uw reddingsvest inzet gereed is.

#### Groen betekent:

- De smelttablet is geplaatst.
- De CO<sub>2</sub>-patroon is goed ingedraaid.
- De bediening is gefixeerd.

#### Extra voordelen:

- De unieke draaimomentbeveiliging van de CO<sub>2</sub>-patroon (POSITORQUE) voorkomt het ongewild lostrillen van de CO<sub>2</sub>-patroon.



Door middel van een automaatblokkering om te zetten naar een **handbediening**.

• standaard  
o optioneel  
– niet leverbaar



SCOUT

SURVIVAL 275 Duo Protect

SURVIVAL 275

ARKONA 275

SURVIVAL 220

ARKONA 220

ULTRA 170

ULTRA 170 Harness

SECUFIT

VIVO 100

FURIO

FREE 100

|                                     |                  |                      |                      |             |                  |                      |                  |                  |                   |             |                   |             |                      |               |                                                                                |               |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                       | 16062            | 16699                | 16689 donkerblauw    | 16698 zwart | 16376            | 16696 blauw          | 16690 lichtgrijs | 16375            | 16705 hawaïaan    | 16385 zwart | 16707 hawaïaan    | 16348 zwart | 15732                | 14224         | 17214 (60–80 kg)<br>17215 (70–90 kg)<br>17216 (80–100 kg)<br>17217 (90–115 kg) | 17164         |
| Drijflichaam model                  | 3D               | WINGLET              | WINGLET              |             | CLASSIC          | WINGLET              |                  | CLASSIC          | CLASSIC           |             | CLASSIC           |             | WINGLET              | CLASSIC       | CLASSIC                                                                        | CLASSIC       |
| Drijfvermogensklasse                | 275 N            | 275 N                | 275 N                |             | 275 N            | 150 N                |                  | 150 N            | 150 N             |             | 150 N             |             | 150 N                | 100 N         | 100 N                                                                          | 50 N          |
| Drijfvermogen                       | 290 N            | 280 N                | 280 N                |             | 280 N            | 220 N                |                  | 220 N            | 165 N             |             | 165 N             |             | 160 N                | 110 N         | 50N + 110 N                                                                    | 110 N         |
| Toegelaten volgens DIN EN ISO       | 12402-2 en 12401 | 12402-2 en 12401     | 12402-2 en 12401     |             | 12402-2 en 12401 | 12402-3 en 12401     |                  | 12402-3 en 12401 | 12402-3           |             | 12402-3 en 12401  |             | 12402-3 en -6        | 12402-4 en -6 | 12402-4 en -6                                                                  | 12402-5 en -6 |
| Opblaasautomaat                     | SECUMATIC 4001S  | SECUMATIC 4001S      | SECUMATIC 4001S      |             | SECUMATIC 3001S  | SECUMATIC 4001S      |                  | SECUMATIC 3001S  | SECUMATIC 4001S   |             | SECUMATIC 4001S   |             | SECUMATIC 3001S      | SECU 301SM    | SECU S31                                                                       | SECU S31      |
| CO <sub>2</sub> -patroon (art.-nr.) | 60g Dock (12507) | 60 g Dock (12507)    | 60 g Dock (12507)    |             | 56 g (929)       | 43 g Dock (15239)    |                  | 43g (14344)      | 32 g Dock (11433) |             | 32 g Dock (11433) |             | 32 g (927)           | 22 g (924)    | 22 g (15866)                                                                   | 22 g (15866)  |
| Beschermhoes gesloten door          | ritssluiting     | ritssluiting         | ritssluiting         |             | klittenband      | ritssluiting         |                  | klittenband      | klittenband       |             | klittenband       |             | ritssluiting         | klittenband   | ritssluiting                                                                   | klittenband   |
| Geïntegreerd harnas                 | textiel D-Ring   | textiel D-Ring       | textiel D-Ring       |             | •                | textiel D-Ring       |                  | •                | –                 |             | •                 |             | –                    | –             | –                                                                              | –             |
| Rugdeel                             | gevoerd          | gevoerd, verstelbaar | gevoerd, verstelbaar |             | band             | gevoerd, verstelbaar |                  | band             | band              |             | band              |             | gevoerd, verstelbaar | band          | gevoerd                                                                        | –             |
| Spatwaterkap                        | GORE®            | polyamide            | polyamide            |             | –                | polyamide            |                  | –                | o                 |             | o                 |             | –                    | –             | –                                                                              | –             |
| SOLAS noodverlichting               | •                | o                    | o                    |             | o                | o                    |                  | o                | o                 |             | o                 |             | o                    | o             | o                                                                              | o             |
| Service ritssluiting voor automaat  | •                | •                    | •                    |             | –                | •                    |                  | –                | –                 |             | –                 |             | –                    | –             | –                                                                              | –             |
| Inspectievenster                    | •                | •                    | •                    |             | –                | •                    |                  | –                | •                 |             | •                 |             | –                    | –             | –                                                                              | –             |
| Fleecekraag                         | softshell        | softshell            | softshell            |             | –                | softshell            |                  | –                | fleece            |             | fleece            |             | softshell            | fleece        | –                                                                              | –             |
| Kruisband Eenvoudige / 2K CLICK 30  | 2K / o           | • / o                | • / o                |             | • / o            | • / o                |                  | • / o            | • / o             |             | • / o             |             | • / o                | – / –         | – / –                                                                          | – / –         |
| Zeenoodzender integreren mogelijk   | •                | •                    | •                    |             | o                | •                    |                  | o                | o                 |             | o                 |             | –                    | –             | –                                                                              | –             |
| Duo Protect System                  | –                | •                    | –                    |             | –                | –                    |                  | –                | –                 |             | –                 |             | –                    | –             | –                                                                              | –             |
| Hover System                        | •                | –                    | –                    |             | –                | –                    |                  | –                | –                 |             | –                 |             | –                    | –             | –                                                                              | –             |

OPBLAASBARE REDDINGSVESTEN



# KINDERWERELD

- standaard
- optioneel
- niet leverbaar

|                                             |  MINI |  JUNIOR |  ARKONA<br>MIDI |  BRAVO                                                    |  BRAVO<br>PRINT                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                               | 15440                                                                                  | 15471                                                                                    | 16379                                                                                            | zie „Lichaamsgewicht/Drijfvermogen“                                                                                                          |                                                                                                                                             |
| Drijflichaam model                          | WINGLET                                                                                | WINGLET                                                                                  | CLASSIC                                                                                          | –                                                                                                                                            | –                                                                                                                                           |
| Drijfvermogensklasse/<br>toegelaten volgens | 150N / DIN EN ISO 12402-3 en 12401                                                     |                                                                                          |                                                                                                  | 100N / DIN EN ISO 12402-4                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
| Lichaamsgewicht/Drijfvermogen               | 15–30 kg /<br>90 N                                                                     | 20–50 kg /<br>110 N                                                                      | 20–50 kg /<br>110 N                                                                              | 10–15 kg / 30 N<br>Art-Nr. 17745<br>15–20 kg / 40 N<br>Art-Nr. 17746<br>20–30 kg / 40 N<br>Art-Nr. 17747<br>30–40 kg / 50 N<br>Art-Nr. 17748 | 5–10 kg / 30 N<br>Art-Nr. 17807<br>10–15 kg / 30 N<br>Art-Nr. 17808<br>15–20 kg / 40 N<br>Art-Nr. 17809<br>20–30 kg / 40 N<br>Art-Nr. 17810 |
| Borstomvang                                 | 49–72 cm                                                                               | 58–82 cm                                                                                 | 72–90 cm                                                                                         | –                                                                                                                                            | –                                                                                                                                           |
| Opblaasautomaat<br>materiaal drijfvermogen  | SECUMATIC 3001S                                                                        |                                                                                          |                                                                                                  | SECU Foam                                                                                                                                    | SECU Foam Soft                                                                                                                              |
| CO <sub>2</sub> -patroon (Art. Nr.)         | 16 g (901)                                                                             | 22 g (925)                                                                               | 22 g (925)                                                                                       | –                                                                                                                                            | –                                                                                                                                           |
| Signaalfluit                                | •                                                                                      | •                                                                                        | •                                                                                                | •                                                                                                                                            | •                                                                                                                                           |
| 3M® reflecterende strepen                   | 300 cm <sup>2</sup>                                                                    | 300 cm <sup>2</sup>                                                                      | 300 cm <sup>2</sup>                                                                              | 100 cm <sup>2</sup>                                                                                                                          | 100 cm <sup>2</sup>                                                                                                                         |
| Geïntegreerd harnas                         | •                                                                                      | •                                                                                        | •                                                                                                | –                                                                                                                                            | –                                                                                                                                           |
| Voorsluiting                                | CLICK 30                                                                               | CLICK 30                                                                                 | metaal                                                                                           | kunststof                                                                                                                                    | kunststof                                                                                                                                   |
| Inspectievenster                            | –                                                                                      | –                                                                                        | –                                                                                                | –                                                                                                                                            | –                                                                                                                                           |
| Fleecekraag                                 | micro-fleece                                                                           | micro-fleece                                                                             | fleece                                                                                           | –                                                                                                                                            | –                                                                                                                                           |
| Rugdeel                                     | dubbelband                                                                             | dubbelband                                                                               | band                                                                                             | gevoerd                                                                                                                                      | gevoerd                                                                                                                                     |
| Bergingsband                                | •                                                                                      | •                                                                                        | •                                                                                                | –                                                                                                                                            | –                                                                                                                                           |
| SOLAS noodverlichting                       | ○                                                                                      | ○                                                                                        | ○                                                                                                | –                                                                                                                                            | –                                                                                                                                           |
| Kruisband                                   | •                                                                                      | •                                                                                        | •                                                                                                | dubbel                                                                                                                                       | •                                                                                                                                           |
| Duo Protect System                          | •                                                                                      | •                                                                                        | –                                                                                                | –                                                                                                                                            | –                                                                                                                                           |





- standaard
- optioneel
- niet leverbaar

|                                           | JUMP PRO                          | JUMP                              | ECHO                              | BRAVO                              | VIVO 50                         | CAMINO                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Drijfvermogensklasse                      | 50 N                              | 50 N                              | 50 N                              | 100 N                              | 50 N                            | 50 N                              |
| toegelaten volgens                        | DIN EN ISO 12402-5                | DIN EN ISO 12402-5                | DIN EN ISO 12402-5                | DIN EN ISO 12402-4                 | DIN EN ISO 12402-5              | DIN EN ISO 12402-5                |
| Lichaamsgewicht/<br>Drijfvermogen         | 30–40 kg / 35 N<br>Art-Nr. 15196  | 30–40 kg / 35 N<br>Art-Nr. 13263  | 30–40 kg / 35 N<br>Art-Nr. 11666  | 40–50 kg / 60 N<br>Art-Nr. 17749   | > 40 kg / 50 N<br>Art-Nr. 14253 | 30–40 kg / 35 N<br>Art-Nr. 16929  |
| Artikelnummer                             | 40–70 kg / 45 N<br>Art-Nr. 15197  | 40–70 kg / 45 N<br>Art-Nr. 13264  | 40–70 kg / 45 N<br>Art-Nr. 11667  | 50–70 kg / 80 N<br>Art-Nr. 17750   |                                 | 40–70 kg / 45 N<br>Art-Nr. 16930  |
|                                           | 70–90 kg / 50 N<br>Art-Nr. 15198  | 70–90 kg / 50 N<br>Art-Nr. 13265  | 70–90 kg / 50 N<br>Art-Nr. 11668  | 70–80 kg / 100 N<br>Art-Nr. 17751  |                                 | 70–90 kg / 50 N<br>Art-Nr. 16931  |
|                                           | 90–120 kg / 50 N<br>Art-Nr. 15199 | 90–120 kg / 50 N<br>Art-Nr. 13266 | 90–120 kg / 50 N<br>Art-Nr. 11669 | 80–120 kg / 100 N<br>Art-Nr. 17752 |                                 | 90–120 kg / 50 N<br>Art-Nr. 16932 |
| Vaststof SECU Foam                        | •                                 | •                                 | •                                 | •                                  | •                               | SECU Foam Soft                    |
| Gesloten met                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                 |                                   |
| ... Ritssluiting                          | •                                 | •                                 | •                                 | •                                  | –                               | •                                 |
| ... Klittenband                           | •                                 | •                                 | –                                 | –                                  | –                               | –                                 |
| ... Gordel                                | –                                 | •                                 | •                                 | –                                  | –                               | –                                 |
| ... Kunststof                             | –                                 | –                                 | •                                 | •                                  | –                               | •                                 |
| Signaalfluit                              | –                                 | –                                 | –                                 | •                                  | –                               | –                                 |
| 3M® reflecterende strepen                 | •                                 | •                                 | –                                 | 100 cm <sup>2</sup>                | –                               | •                                 |
| Instelmogelijkheid<br>Taille met band     | •                                 | •                                 | •                                 | •                                  | •                               | •                                 |
| Kruisband                                 | –                                 | –                                 | –                                 | dubbel                             | •                               | –                                 |
| Opbergtasje met<br>ritssluiting voorzijde | •                                 | •                                 | –                                 | –                                  | –                               | –                                 |

# FASTSTOF

# ► KEURING



Periodieke keuring is voor alle veiligheidsmiddelen, waarbij het gaat om **veiligheid of mensenlevens**, van groot belang.

Voor reddingsvest is dit niet anders. Het natuurlijke verouderingsproces kan het gebruikte materiaal beïnvloeden en daarmee de functie van het reddingsvest verminderen. Ook de **automatische opblaasautomaat** kan beperkt worden in zijn werking. Daarom is het van groot belang dat u uw reddingsvest tot einde levensduur laat keuren, door een door SECUMAR gecertificeerd keuringsstation. Als uw reddingsvest goedgekeurd is, wordt deze voorzien van een **FSR-keuringssticker** met daarop de datum van de volgende geadviseerde keuring.

## Deze 10 punten worden om de twee jaar gecontroleerd.

- **Controle van het drijflichaam** op beschadigingen (bijv. scheuren en poreusheid).
- **16 uren dichtheidstest** van het opgeblazen reddingsvest met behulp van een controlemanometer.
- **Testen van de handbediening** door middel van een proefplaatje en testdoorn.
- **Testen van het mondventiel** op scheuren en dichtheid.
- Plaatsen van **nieuwe afdichtingen**.
- Plaatsen van een nieuw smelttablet.
- **Montage van de opblaasautomaat** d.m.v. draaimomentsleutel.
- Controle van **stiknaden, bandenstel en beslag**.
- Controle van de **CO<sub>2</sub> patroon** op inhoud, gewicht en beschadigingen (bijv. corrosie).
- Testen van de opblaasautomaat in een waterbak en een **functionele controle** middels een proefplaatje en testdoorn.



CO<sub>2</sub>-PATRONEN



SMELTTABLETTEN



SECULIFT LWS 25



SECU 17



SECULUX LED II



AUTOMAATBLOKKERING



DRIJVEND ANKER



M.O.B. PAKKET



KENTERBESCHERMINGSKUSSEN



SECULUX L 92



LIFELINE JUNIOR



LIFELINE CLASSIC



KRUISBAND 2K CLICK 30

## ► ORIGINELE SECUMAR ACCESSOIRES

Gedetailleerde informatie over de hier afgebeelde accessoires zoals b.v. spatwaterkap, Zeenoodzender en integratie hiervan kunt u terug vinden op onze website.

# ONS DOEL: UW VEILIGHEID OP HET WATER.

## ► SECUMAR IN HET KORT

- In 1926 opgericht door ingenieur Karl Bernhardt Apparatebau.
- Begin 50-er jaren houdt Bernhardt Apparatebau zich bezig met reddingsvesten.
- 1961, het merk SECUMAR komt op de markt.
- Het automatisch opblaasbare reddingsvest de SECUMAR BS 8 heeft ervoor gezorgd dat in de jaren '70 het aantal verdrinkingen in de binnenvaart sterk verminderd is.
- Tegenwoordig worden SECUMAR reddingsvesten bij de Nederlandse politie, veel Veiligheidsregio's, het Nederlands Loodswezen en vele andere professionele gebruikers gebruikt.
- Wereldwijd is SECUMAR vertegenwoordigd door SECUMAR-keuringsstations en distributeurs.

SECUMAR is aangesloten bij het Fachverband Seenot-Rettungsmittel (FSR). Een Duitse branche-vereniging van fabrikanten en importeurs van reddingmiddelen. Meer informatie op het internet: [www.fsr.de.com](http://www.fsr.de.com)



**SECUMAR benelux b.v.**

Plantageweg 17a  
NL-3833 AZ Leusden  
Tel: +31 33 2865088  
[info@secumar.nl](mailto:info@secumar.nl)  
[www.secumar.com](http://www.secumar.com)

• [youtube.com/BernhardtApparatebau](https://www.youtube.com/BernhardtApparatebau)  
• [facebook.com/secumar](https://www.facebook.com/secumar)  
• [instagram.com/secumar](https://www.instagram.com/secumar)

